



中医/中西医执业（含助理）医师笔试

考前（中医/ 中西医） 100 题



多看一题



多考一分

主编 方正医考教研室



方正教育
FZ EDUCATION



扫码获取分校联系方式 关注“方正网校”获取更多资讯

全国加盟：胡老师 17837886667

目 录

公共部分	1
中医部分	11
中西医部分	21



方正教育



FZ EDUCATION

中医/中西医执业（含助理）医师资格考试

考前 100 题

公共部分

1. 下列不是精亏神衰失神表现的是

- A. 动作艰难
- B. 呼吸微弱
- C. 肉削著骨
- D. 神昏谵语
- E. 面色无华

方正医学网答案：D

2. 按目的五轮分属，肉轮是指

- A. 白睛
- B. 黑睛
- C. 瞳仁
- D. 眼胞
- E. 目眦

方正医学网答案：D

3. 郑声的病机是

- A. 宗气内虚
- B. 心气虚弱

C. 神气不足

D. 邪热内扰神明

E. 脏气衰竭，心神散乱

方正医学网答案：E

4. 心气不足，或心阳不足的临床表现是

- A. 胸闷，心悸气短
- B. 胸闷，咳喘痰多
- C. 胸闷，壮热，鼻翼扇动
- D. 胸闷气喘，畏寒肢冷
- E. 胸闷气喘，少气不足以息

方正医学网答案：A

5. 具有脉形细特征的一组脉象是

- A. 濡、弱、伏脉
- B. 微、弱、弦脉
- C. 濡、弱、虚脉
- D. 微、弱、濡脉
- E. 伏、弱、牢脉

方正医学网答案：D

6. 肝阳上亢证的病性是

- A. 实证
- B. 虚证
- C. 上虚下实
- D. 实证转虚
- E. 本虚标实

方正医学网答案：E

7. “阴胜则阳病”说明了阴阳之间的何种关系

- A. 阴阳交感
- B. 阴阳互根
- C. 阴阳对立
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳转化

方正医学网答案：C

8. “益火之源，以消阴翳”属于

- A. 寒者热之
- B. 热者寒之
- C. 阳中求阴
- D. 阳病治阴
- E. 阴病治阳

方正医学网答案：E

9. 下列除哪一项外均为五脏具有的共同特点

- A. 实而不能满
- B. 藏精气而不泻
- C. 可行气于腑
- D. 实体性器官
- E. 病则多虚证

方正医学网答案：A

10. 与血生成无关的脏腑包括

- A. 心
- B. 肺
- C. 肝
- D. 脾胃
- E. 肾

方正医学网答案：C

11. 《素问·生气通天论说》：“冬伤于寒，春必温病。”

此说的发病类型是属于

- A. 感邪即发
- B. 徐发
- C. 伏而后发
- D. 复发
- E. 继发

方正医学网答案：C

12. 热者寒之属于

- A. 正治、逆治
- B. 反治、从治
- C. 正治、从治
- D. 反治、逆治
- E. 标本同治

方正医学网答案：A

13. 下列各项，药物用法错误的是

- A. 牡蛎入汤剂宜先煎
- B. 钩藤入汤剂不宜久煎
- C. 雷丸入汤剂宜先煎
- D. 砂仁入汤剂宜后下
- E. 石决明入汤剂宜先煎

方正医学网答案：C

14. 具有补肾益精，养血益气功效的药物是

- A. 沉香
- B. 磁石
- C. 蛤蚧
- D. 益智仁
- E. 紫河车

方正医学网答案：E

15. 以下除哪项以外均属于丹参的功效

- A. 行气解郁
- B. 活血祛瘀
- C. 通经止痛
- D. 清心除烦
- E. 凉血消痈

方正医学网答案：A

16. 既可用于热淋、砂淋、石淋，又可用于恶疮肿毒、毒蛇咬伤的药物是

- A. 泽泻
- B. 冬葵子
- C. 车前子
- D. 金钱草
- E. 猪苓

方正医学网答案：D

17. 治疗气血不足，疮疡脓成不溃或溃久不敛，应选用的药物是

- A. 山药
- B. 西洋参
- C. 白术
- D. 黄芪

E. 太子参

方正医学网答案：D

18. 两药合用，一种药物的毒副作用能被另一种药物所抑制的配伍关系，称作

- A. 相使
- B. 相杀
- C. 相畏
- D. 相反
- E. 相恶

方正医学网答案：C

19. 下列各项，不属理中丸主治范围的是

- A. 阳虚失血
- B. 脾胃虚寒之腹痛
- C. 中焦虚寒之小儿慢惊风
- D. 肝胃虚寒之胃脘痛
- E. 脾胃虚寒之胸痹

方正医学网答案：D

20. 组成药物中含有桂枝的方剂是

- A. 乌梅丸
- B. 芍药汤
- C. 暖肝煎

D. 阳和汤

E. 地黄饮子

方正医学网答案：A

21. 体现寒热并用、辛开苦降、消补兼施配伍特点的方剂是

- A. 半夏泻心汤
- B. 小柴胡汤
- C. 逍遥散
- D. 蒿芩清胆汤
- E. 枳实消痞丸

方正医学网答案：A

22. 地黄饮子的功用是

- A. 温补肾阳，填精补血
- B. 滋阴补阳，开窍化痰
- C. 温肾化气，利水消肿
- D. 温肾壮阳，涩精止遗
- E. 温补肾阳，涩精缩尿

方正医学网答案：B

23. 温经汤中配伍半夏的主要用意是

- A. 燥湿化痰而和胃
- B. 和胃降逆而止呕
- C. 通降胃气而散结

D. 降逆散结而消痞

E. 化痰开胃而行津

方正医学网答案：C

24. 下列除哪项外均是健脾

丸组成的药物

A. 白术 木香

B. 黄连 甘草

C. 神曲 陈皮

D. 半夏 黄芪

E. 人参 白茯苓

方正医学网答案：D

25. 下肢内踝上八寸下，经脉

由前向后的排列顺序是

A. 厥阴，太阴，少阴

B. 太阳，厥阴，少阴

C. 少阴，厥阴，太阴

D. 少阴，太阴，厥阴

E. 厥阴，少阴，太阴

方正医学网答案：A

26. 体现“经脉所过，主治所及”的腧穴治疗规律的选穴原则是

A. 对症选穴

B. 辨证选穴

C. 远部选穴

D. 近部选穴

E. 辨病选穴

方正医学网答案：C

27. 既是络穴，又是八脉交会穴的是

A. 足三里

B. 尺泽

C. 公孙

D. 悬钟

E. 曲池

方正医学网答案：C

28. 根据常用骨度分寸，印堂穴至后发际正中的距离是

A. 12 寸

B. 14 寸

C. 15 寸

D. 16 寸

E. 19 寸

方正医学网答案：C

29. 下列各项，其经脉循行路线连舌本，散舌下的是

A. 手太阴肺经

B. 手少阴心经

C. 足太阴脾经

D. 足少阴肾经

E. 足阳明胃经

方正医学网答案：C

30. 太溪穴的定位是

A. 在踝区，外踝尖与跟腱之间的凹陷处

B. 在踝区，内踝尖与跟腱之间的凹陷处

C. 在踝区，内踝下方的凹陷处

D. 在踝区，外踝下方的凹陷处

E. 在踝区，内踝与胫骨肌腱之间的凹陷处

方正医学网答案：B

31. 下列属于提插补泻手法中泻法的是

A. 先浅后深，轻插重提，提插幅度大，频率慢

B. 先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢

C. 先深后浅，重提轻插，提插幅度小，频率快

D. 先深后浅，重提轻插，提

插幅度大，频率快

E. 先浅后深，轻插重提，提插幅度小，频率慢

方正医学网答案：D

32. 治疗疮疡久溃不收，宜选用的灸法是

A. 灯火灸

B. 隔姜灸

C. 蒜泥灸

D. 隔附子饼灸

E. 白芥子灸

方正医学网答案：D

33. 下列各项，属同名经配穴法的是

A. 咳嗽取尺泽、太渊

B. 阳明头痛取合谷、内庭

C. 膝痛取阳陵泉、阴陵泉

D. 胃痛取中脘、内庭

E. 痛经取公孙、隐白

方正医学网答案：B

34. 某女，32 岁，膝关节肌肉酸痛重着，伴肿胀，肌肤麻木不仁，阴雨天加重，苔白腻，脉濡缓。治疗除主穴外，

加取

- A. 膈俞、血海
- B. 阴陵泉、足三里
- C. 大椎、曲池
- D. 肾俞、关元
- E. 风池、百会

方正医学网答案：B

35. 患者头晕目眩，耳鸣，少寐健忘，腰膝酸软，舌红，脉弦细。治疗应选主穴是

- A. 内关，水沟，尺泽，委中，足三里
- B. 内关，水沟，三阴交，极泉，委中
- C. 风池，百会，肝俞，肾俞，足三里
- D. 内关，水沟，中冲，涌泉，足三里
- E. 风，百会，内关，太冲，三阴交

方正医学网答案：C

36. 患儿，7 岁，睡中遗尿，每周数次，面色㿠白，舌淡，脉细，治疗除相应俞、募穴外，还应选取的经穴是

- A. 足太阳、足少阴经穴
- B. 足太阳、手太阴经穴
- C. 足太阳、手少阳经穴
- D. 任脉、足太阳经穴
- E. 任脉、足太阴经穴

方正医学网答案：E

37. 长期使用解热药或激素类药后，常出现的热型是

- A. 消耗热
- B. 不规则热
- C. 回归热
- D. 稽留热
- E. 弛张热

方正医学网答案：B

38. 突发满腹疼痛伴肝浊音区消失应考虑

- A. 急性肝炎
- B. 急性胃肠穿孔
- C. 肠梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性胃炎

方正医学网答案：B

39. 全身黄疸，粪便呈白陶土色，可见于

A. 胰头癌
B. 溶血性贫血
C. 钩端螺旋体病
D. 肝硬化
E. 重症肝炎
方正医学网答案：A

40. 急性脑血管疾病可出现的步态是
A. 醉酒步态
B. 慌张步态
C. 剪刀步态
D. 跨阈步态
E. 划圈样步态
方正医学网答案：E

41. 触诊语音震颤增强的是
A. 阻塞性肺不张
B. 肺脓肿
C. 气胸
D. 肺气肿
E. 胸膜炎
方正医学网答案：B

42. 风湿性二尖瓣狭窄的特定体征是
A. 心尖部第一心音亢进

B. 心尖部舒张期隆隆样杂音
C. 心尖部收缩期吹风样杂音
D. 胸骨左缘第二肋间隙第二心音亢进伴分裂
E. 开瓣音
方正医学网答案：B

43. Murphy 征阳性见于
A. 急性腹膜炎
B. 急性胆囊炎
C. 急性胃炎
D. 急性胰腺炎
E. 肠梗阻
方正医学网答案：B

44. 病原体进入人体后，是否引起疾病，主要取决于
A. 病原体的数量
B. 病原体的毒力
C. 病原体的致病能力和抗体的免疫功能
D. 病原体的侵袭力
E. 机体的抵抗能力
方正医学网答案：C

45. 流行性出血热出血，坏死以哪个脏器最严重

A. 肾

B. 膀胱

C. 肝

D. 肺

E. 心

方正医学网答案：A

46. 霍乱最常见的严重并发症是

A. 肾衰竭

B. 心律失常

C. 急性肺水肿

D. 低钾综合征

E. 代谢性酸中毒

方正医学网答案：A

47. “六淫”、“七情”病因学说体现了哪种医学模式

A. 机械论医学模式

B. 生物医学模式

C. 自然哲学医学模式

D. 神灵主义医学模式

E. 生物心理社会医学模式

方正医学网答案：C

48. 1976 年美国学者提出的医患关系基本模式是

A. 主动-被动型，互相-合作型，平等参与型

B. 主动-合作型，相互-指导型，共同参与型

C. 主动-配合型，指导-合作型，共同参与型

D. 主动-被动型，指导-合作型，共同参与型

E. 主动-被动型，共同参与型，父权主义型

方正医学网答案：D

49. 某村卫生室私自从“不法药贩”处购入药品用于患者的治疗，险些造成患者死亡。事发后，经有关部门调查检测，认定该药品为假药。该认定依据的事实是

A. 药品超过有效期

B. 药品擅自添加着色剂

C. 直接接触药品的包装材料未经批准

D. 药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符

E. 药品所含成分与国家包装材料未经批准

方正医学网答案：D

50. 据《突发公共卫生事件应急条例》医疗机构发现不明原因的群体性疾病，向有关部门报告的时限要求是

A. 1 小时

B. 2 小时

C. 3 小时

D. 5 小时

E. 12 小时

方正医学网答案：B



方正教育
FZ EDUCATION

中医部分

51. 尿血与淋证的鉴别要点是

- A. 有无发热
- B. 有无尿痛
- C. 有无腹痛
- D. 有无排尿困难
- E. 出血量的多少

方正医学网答案：B

52. 支饮，饮邪停留的部位是

- A. 胁下
- B. 胸肺
- C. 肢体
- D. 胃
- E. 肠

方正医学网答案：B

53. 治疗鼓胀水湿困脾证，应首选

- A. 柴胡疏肝散合胃苓汤
- B. 实脾饮
- C. 中满分消丸
- D. 调营饮
- E. 附子理苓汤

方正医学网答案：B

54. 患者喘促日久，动则喘甚，呼多吸少，气不得续，汗出肢冷，跗肿，面青唇紫，舌淡苔白，脉沉弱。其治疗应首选

- A. 平喘固本汤合补肺汤
- B. 金匱肾气丸合参蛤散
- C. 参附汤合黑锡丹
- D. 生脉散合补肺汤
- E. 生脉地黄汤合金水六君煎

方正医学网答案：B

55. 黄疸形成的关键病理因素是

- A. 热邪
- B. 寒邪
- C. 疫毒
- D. 瘀血
- E. 湿邪

方正医学网答案：E

56. 患者小便频数短涩，灼热刺痛，排尿时突然中断，尿道窘迫疼痛，尿中带血。治

疗应首选

- A. 八正散
- B. 石韦散
- C. 小蓟饮子
- D. 沉香散
- E. 无比山药丸

方正医学网答案：B

57. 患者突然眩晕昏仆，面色苍白，呼吸微弱，汗出肢冷，舌淡，脉沉细微。其证候是

- A. 气厥实证
- B. 气厥虚证
- C. 血厥实证
- D. 血厥虚证
- E. 痰厥

方正医学网答案：B

58. 内伤咳嗽的病理因素主要是

- A. 气、血
- B. 湿、风
- C. 风、火
- D. 痰、火
- E. 火、血

方正医学网答案：D

59. 肺胀的病位在肺，继则影响到

- A. 心、脾，后期病及于肾
- B. 脾、肾，后期病及于心
- C. 肝、肾，后期病及于心
- D. 肝、脾，后期病及于心
- E. 心、肝、后期病及于肾

方正医学网答案：B

60. 胸痹发作期标实的病因不包括

- A 风邪
- B 痰浊
- C 寒凝
- D. 气滞
- E. 血瘀

方正医学网答案：A

61. 王某，男，72 岁。有健忘病史多年。如今计算力、定向力明显减退，神情呆钝，词不达意，头晕耳鸣，腰酸骨软，舌瘦色淡，苔薄白，脉沉细弱。其治疗首选的方剂是

- A. 还少丹
- B. 补阳还五汤

C. 人参养荣汤

D. 七福饮

E. 转呆汤

方正医学网答案：D

62. 泄泻的辨证要点中，首先要辨别的是

A. 辨泻下之物

B. 辨暴泻与久泻

C. 辨有无腹痛

D. 辨脏腑定位

E. 辨外感内伤

方正医学网答案：B

63. 李某，男，10 岁。两天前因饮食不洁后出现痢下赤白脓血，黏稠如胶冻，腥臭，腹部疼痛，里急后重，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑数。其诊断是

A. 泄泻湿热伤中证

B. 疫毒痢

C. 胃痛肝气犯胃证

D. 湿热痢

E. 泄泻食滞肠胃证

方正医学网答案：D

64. 胁痛病的治疗原则是

A. 疏肝理气止痛

B. 活血化痰止痛

C. 清热化湿利胆

D. 养血柔肝止痛

E. 疏肝和络止痛

方正医学网答案：E

65. 消渴并发疮毒痈疽者，首选

A. 五味消毒饮

B. 杞菊地黄丸

C. 七味白术散

D. 消渴方

E. 玉女煎

方正医学网答案：A

66. 李某，女，78 岁。头摇不止，肢麻震颤，头晕目眩，胸脘痞闷，口苦口黏，舌体胖大，有齿痕，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑数。治疗此病证首选的方剂是

A. 地黄饮子

B. 黄连温胆汤

C. 龟鹿二仙膏合大定风珠

D. 导痰汤合羚角钩藤汤

E. 天麻钩藤饮合镇肝熄风汤
加减

方正医学网答案：D

67. 外科辨肿，肿势软如棉，或硬如馒不红不热，皮色不变者，以及肿势高突，皮肤光亮红灼热，剧烈跳痛，按之应指者，分别为

- A. 湿肿，热肿
- B. 痰肿，热肿
- C. 痰肿，脓肿
- D. 寒肿，气肿
- E. 湿肿，气肿

方正医学网答案：C

68. 下列不属“发”的临床特点的是

- A. 多发生在皮肤疏松的部位
- B. 局部突然红肿
- C. 红肿中心较淡，四周明显
- D. 有的 3~5 天即腐溃
- E. 多有明显的全身症状

方正医学网答案：C

69. 患者突发头面部皮肤发红成片，色如涂丹，焮红灼

热，肿胀疼痛，甚则发生水疱，眼胞肿胀难睁。伴恶寒，发热，头痛。舌质红，苔薄黄，脉浮数。治疗宜选用

- A. 普济消毒饮
- B. 柴胡清肝汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 五神汤
- E. 萆薢渗湿汤

方正医学网答案：A

70. 治疗乳岩冲任失调证，应首选的方剂是

- A. 神效瓜蒌散合开郁散
- B. 二仙汤合开郁散
- C. 八珍汤合开郁散
- D. 人参养荣汤合开郁散
- E. 参苓白术散合开郁散

方正医学网答案：B

71. 患者，女，33 岁。结喉右侧可及 3cmx3cmx3cm 肿物，表面光滑，边界清晰，质韧，无压痛，随吞咽上下移动。应首先考虑的

- A. 气瘰
- B. 肉瘻

C. 血癭

D. 石癭

E. 癭瘤

方正医学网答案：B

72. 患者，男，48 岁。肩背皮肤浅层肿块，与皮肤粘连，瘤体表面中心有黑色粗大毛孔挤压时有臭味脂浆溢出。

其诊断是

A. 脂瘤

B. 肉瘤

C. 流痰

D. 血瘤

E. 筋瘤

方正医学网答案：A

73. 脱疽的主要病因病理是

A. 脾气不健，肝肾不足，寒湿侵袭，凝滞脉络

B. 湿热蕴结，寒湿外侵，气血瘀滞，脉络滞塞

C. 湿热下注，气血壅滞，经络阻隔，脉络瘀滞

D. 肝肾不足，气血两亏，络脉闭阻，筋骨失养

E. 情志郁结，气滞血瘀，脉

络闭阻，筋脉失养

方正医学网答案：A

74. 患者，女，14 岁。进食海虾后，全身发出瘙痒性风团，突然发生，并迅速消退，不留痕迹，皮疹色赤，遇热则加剧，得冷则减轻，舌苔薄黄，脉浮数。治疗应首选

A. 桂枝汤

B. 消风散

C. 防风通圣散

D. 桑菊饮

E. 银翘散

方正医学网答案：B

75. 月经产生机制是

A. 肾气、天癸、冲任、经络协调作用于胞宫

B. 脏腑、天癸、气血、经络协调作用于胞宫

C. 肾气、天癸、气血、冲任调作用于胞宫

D. 脏腑、气血、天癸、冲任调作用于胞宫

E. 脾胃、气血、冲任、经络调作用于胞宫

方正医学网答案：B

76. 某产妇，末次月经的时间为 2023. 10. 25，预产期为

- A. 2024. 8. 1
- B. 2024. 8. 2
- C. 2024. 7. 30
- D. 2024. 7. 31
- E. 2024. 8. 3

方正医学网答案：A

77. 崩漏的治疗原则是

- A. 塞流与澄源结合
- B. 澄源与复旧结合
- C. 急则治其标，缓则治其本
- D. 固本与澄源结合
- E. 复旧与塞流结合

方正医学网答案：C

78. 患者，女，25 岁，未婚。近半年经前、经期小腹胀痛，经血量少，行而不畅，血色暗有块，块下痛减，伴经行情志抑郁，乳房胀痛，舌紫暗，有瘀斑，脉弦涩。治疗应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤

B. 当归芍药散

C. 调肝汤

D. 圣愈汤

E. 膈下逐瘀汤

方正医学网答案：E

79. 患者带下过多，症见带下量多色黄或黄绿，质黏稠，或呈泡沫状，有臭气，阴痒；烦躁易怒，口苦咽干，头晕头痛；舌边红，苔黄腻，脉弦滑，治宜选用的方剂为

- A. 止带方
- B. 萆薢渗湿汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 五味消毒饮
- E. 知柏地黄汤

方正医学网答案：C

80. 患者，女，30 岁。结婚三年，自然流产 3 次，均在孕 50 天时自然殒堕。现停经 6 周，尿妊娠试验阳性，伴有恶心，呕吐，夜尿频多等早孕反应，2 天前出现阴道少量流血，腰酸膝软，足跟痛，头晕耳鸣，手足心热，两颧

潮红，大便秘结；舌红，少苔，脉细数。此病案诊断为

- A. 肾气不足证
- B. 气血虚弱证
- C. 肾阳亏虚证
- D. 肾精亏虚证
- E. 肾阴虚证

方正医学网答案：D

81. 产后“三急”是指

- A. 发热、腹痛、昏迷
- B. 下血、眩晕、乳胀
- C. 心悸、气短、抽搐
- D. 呕吐、盗汗、泄泻
- E. 便难、保闭、汗出

方正医学网答案：D

82. 患者婚久不孕，月经不调，经量少，色暗；头晕耳鸣，腰膝酸软，精神疲倦，小便清长；舌淡，苔薄，脉沉细，两尺尤甚。其治法是

- A. 温肾助阳，调补冲任
- B. 滋肾养血，调补冲任
- C. 燥湿化痰，理气调经
- D. 补肾健脾，调经促孕
- E. 补肾益气，调补冲任

方正医学网答案：E

83. 小儿生长发育最快的时期是

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

方正医学网答案：B

84. 咽部有灰白色假膜，轻拭不去，重擦出血，白膜复生，可见于

- A. 口疮
- B. 鹅口疮
- C. 麻疹黏膜斑
- D. 乳蛾
- E. 白喉

方正医学网答案：E

85. 小儿外感风寒咳嗽的临床特点是

- A. 咳声重浊，痰多壅盛，色白而稀
- B. 咳嗽不爽，痰黄黏稠
- C. 咳嗽频作，声重喉痒，咳

痰清稀

D. 咳而无力，痰白清稀

E. 干咳无痰，喉痒声嘶

方正医学网答案：C

86. 患儿，2 岁。发热咳嗽 3 天。症见高热持续不退，咳嗽剧烈，气急鼻煽，烦躁喘憋，涕泪俱无，面赤唇红，大便秘结，舌红苔黄，指纹紫滞。治疗首选方

A. 华盖散

B. 麻杏石甘汤

C. 麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤

D. 银翘散合麻杏石甘汤

E. 黄连解毒汤合麻杏石甘汤
方正医学网答案：E

87. 患儿，2 岁。面色萎黄，形体消瘦，不思乳食，食则饱胀，腹满喜按，大便稀溏酸臭，夹有乳片或不消化食物残渣，舌质淡，苔白腻，脉细滑，指纹淡滞。其治法是

A. 健脾助运，消食化滞

B. 消乳化食，和中导滞

C. 清热和胃，和中导滞

D. 运脾开胃，和中导滞

E. 理气和中，和中导滞

方正医学网答案：A

88. 营养性缺铁性贫血经治疗血红蛋白已达正常水平，仍需服用铁剂的疗程是

A. 2 周

B. 1 个月

C. 2 个月

D. 3 个月

E. 4 个月

方正医学网答案：C

89. 以 24h 尿蛋白定量作为检测指标，肾病综合征大量蛋白尿应超过的定量标准是

A. 50mg/kg

B. 60mg/kg

C. 70mg/kg

D. 75mg/kg

E. 100mg/kg

方正医学网答案：A

90. 麻疹透齐的标志是

- A. 耳后、发际见疹
 - B. 头面、颈部见疹
 - C. 胸背及腹部见疹
 - D. 四肢见疹
 - E. 手心、足心、鼻尖见疹
- 方正医学网答案：E

91. 慢性阻塞性肺疾病的标志性症状是
- A. 慢性咳嗽
 - B. 咳痰
 - C. 气短或呼吸困难
 - D. 喘息
 - E. 食欲减退
- 方正医学网答案：C

92. 缓解哮喘症状的首选药物是
- A. 氨茶碱
 - B. 麻黄素
 - C. 溴化异丙托品
 - D. 沙丁胺醇
 - E. 糖皮质激素
- 方正医学网答案：D

93. 左心衰竭最早出现的症状是

- A. 劳力性呼吸困难
 - B. 心源性哮喘
 - C. 端坐呼吸
 - D. 咯粉红色泡沫痰
 - E. 夜间阵发性呼吸困难
- 方正医学网答案：A

94. 心绞痛发作时，首选的速效药物是
- A. 普萘洛尔（心得安）
 - B. 硝苯地平（心痛定）
 - C. 硝酸异山梨醇（消心痛）
 - D. 硝酸甘油
 - E. 阿司匹林
- 方正医学网答案：D

95. 主动脉瓣关闭不全的心脏听诊音是
- A. 心尖部较粗糙的吹风样全收缩期杂音
 - B. 心尖区柔和而高调的吹风样杂音
 - C. 主动脉瓣第二听诊区可闻及叹气样舒张期杂音
 - D. 胸骨左缘第 2 肋间及其附近可闻及机器声样连续性杂音

E. 乐音样杂音

方正医学网答案：C

96. 肝硬化患者最常见的死亡原因是

A. 上消化道出血

B. 原发性肝癌

C. 感染

D. 肝肾综合征

E. 肝性脑病

方正医学网答案：E

97. 患者，女，35 岁，尿频，尿急，尿痛，尿常规：红细胞(+)，白细胞(++)，尿蛋白(±)，血常规(-)，首先考虑

A. 急性膀胱炎

B. 肾结核

C. 急性肾盂肾炎

D. 肾脓肿

E. 急性肾小球肾炎

方正医学网答案：A

98. 慢性粒细胞性白血病的

最突出体征是

A. 肝脏肿大

B. 淋巴结肿大

C. 胫骨压痛

D. 脾脏肿大

E. 皮肤及黏膜淤点

方正医学网答案：D

99. 特发性全面强直-阵挛发作的首选治疗药物是

A. 丙戊酸钠

B. 卡马西平

C. 苯妥英钠

D. 乙琥胺

E. 苯巴比妥

方正医学网答案：A

100. 确诊蛛网膜下腔出血的最重要体征是

A. 意识障碍

B. 脑膜刺激征

C. 三偏征

D. 双目同侧偏盲

E. 交叉性瘫痪

方正医学网答案：B

中西医部分

51. 慢性支气管炎急性发作期，应首选的治疗措施是

- A. 控制感染
- B. 祛痰镇咳
- C. 解痉平喘
- D. 止咳
- E. 氧疗

方正医学网答案：A

52. 关于慢性阻塞性肺疾病的描述正确的是

- A. 胸廓左右径增大，肋间隙增宽，桶状胸
- B. 触诊双侧语颤增强
- C. 肺部叩诊过清音，心浊音界增大，肺下界活动度增大
- D. 两肺呼吸音减弱，呼气延长，肝下界无明显变化
- E. 呼吸变浅，频率增快，重者可有“三凹征”表现

方正医学网答案：E

53. 支气管哮喘的内因责之于伏痰，与哪脏功能失调有关

- A. 肺、脾、肾
- B. 肺、脾、肝
- C. 肺、肝、肾
- D. 脾、肝、肾
- E. 肺、心、肾

方正医学网答案：A

54. 患者，男，18 岁。因高热、胸痛、咳铁锈色痰入院。检查：急性热病病容，体温 40°C ，脉搏 102 次 / 分，X 线胸片示左上肺大片片状阴影，白细胞 $19 \times 10^9 / \text{L}$ 。治疗应首选

- A. 青霉素加麻杏石甘汤
- B. 输液加给氧
- C. 糖皮质激素
- D. 红霉素加庆大霉素
- E. 病毒唑加退热药

方正医学网答案：A

55. 下列各项，最容易并发脑血管栓塞的是

- A. 二尖瓣关闭不全伴心房颤动

- B. 主动脉瓣狭窄
C. 高血压动脉硬化
D. 心力衰竭
E. 二尖瓣狭窄伴心房颤动
方正医学网答案：E

56. 心绞痛发作时，首选的速效药物是

- A. 普萘洛尔（心得安）
B. 硝苯地平（心痛定）
C. 硝酸异山梨醇酯（消心痛）
D. 硝酸甘油
E. 阿司匹林
方正医学网答案：D

57. 患者，男，55 岁。右上腹胀痛、消瘦 2 个月，发热 1 周。查体：体温 38.5℃，皮肤巩膜轻度黄染，肝肋下 3.0 cm，质硬，表面有结节。最有助于确诊的检查是

- A. 腹部 B 超
B. 血清 AFP 定性
C. 腹部 CT
D. 肝穿刺病理检查
E. 异常凝血酶原检查
方正医学网答案：D

58. 患者，男，55 岁。少尿，浮肿，视物模糊 2 年，伴有全身乏力，皮肤干燥，腰膝酸软，口中有尿臭味，舌红少苔，脉细。检查：血压 180/105mmHg（24/14kPa），血清钾 6.8mmol/L，血肌酐 640 μmol/L。治疗应首选

- A. 降压药加羚角钩藤汤
B. 降压药加镇肝熄风汤
C. 透析加杞菊地黄丸
D. 透析加天麻钩藤饮
E. 降压药加知柏地黄丸
方正医学网答案：C

59. 患者，40 岁，血尿、蛋白尿 5 年，24h 尿蛋白 1.0～1.7g，血压 150/90mmHg，血肌酐 400mmol/L，其余检查正常，该患者应诊断为

- A. 急性肾小球肾炎
B. 慢性肾小球肾炎
C. 隐匿型肾小球肾炎
D. 高血压肾病
E. 肾病综合征
方正医学网答案：B

60. 下列各项，不属缺铁性贫血诊断依据的是

- A. 血清铁浓度降低
- B. 血清铁蛋白降低
- C. 小细胞低色素性贫血
- D. 总铁结合力降低
- E. 转铁蛋白饱和度 $< 15\%$

方正医学网答案：D

61. 患者因腹胀就诊，查体脾脏增大至脐下，质地坚实，表面光滑，切迹明显，无压痛，血象检查白细胞为 $80 \times 10^9 / L$ ，中性杆状核和晚幼粒细胞为多，骨髓象见各系细胞极度增生，以粒系为主，粒：红比例增至 30：1，应首先考虑的诊断是

- A. 急性淋巴细胞性白血病
- B. 慢性淋巴细胞性白血病
- C. 急性粒细胞性白血病
- D. 慢性粒细胞性白血病
- E. 类白血病反应

方正医学网答案：D

62. 患者，女，28 岁。患甲状

腺功能亢进症 1 个月，症见眼突，心悸汗多，手颤，消瘦，口干咽燥，五心烦热，失眠多梦，月经不调，舌红少苔，脉细数。治疗应首选他巴唑加

- A. 生脉散
- B. 天王补心丹加减
- C. 当归补血汤
- D. 丹栀逍遥散
- E. 右归丸

方正医学网答案：B

63. 下列糖尿病慢性并发症中属微血管病变的是

- A. 糖尿病性冠心病
- B. 糖尿病性脑血管病
- C. 糖尿病肾病
- D. 糖尿病足
- E. 青光眼

方正医学网答案：C

64. 代谢性碱中毒伴有的电解质紊乱是

- A. 低钾血症
- B. 高钾血症
- C. 镁缺乏

D. 高钙血症

E. 高钠血症

方正医学网答案：A

65. 系统性红斑狼疮患者最佳的筛查试验是

A. 抗核抗体（ANA）试验

B. 抗双链抗体（ds-DNA）试验

C. 狼疮带活检

D. CRP 检测

E. 补体检测

方正医学网答案：A

66. 类风湿关节炎的基本病理改变是

A. 皮炎炎

B. 滑膜炎

C. 心包炎

D. 血管炎

E. 心肌炎

方正医学网答案：B

67. 女，35 岁，自幼癫痫病史，今突然仆倒，不省人事，面色潮红，牙关紧闭，两目上视，四肢抽搐，喉中痰鸣或

发怪叫，移时苏醒如常人，中医诊断及方剂

A. 阳痫，黄连解毒汤合定痫丸加减

B. 阴痫，黄连解毒汤合定痫丸加减

C. 阴痫，五生丸合二陈汤加减

D. 脾虚痰湿，参附汤合生脉散加减

E. 脾虚痰湿，醒脾汤

方正医学网答案：A

68. 高血压性脑出血最好发的部位是

A. 丘脑

B. 内囊及基底节附近

C. 小脑

D. 脑干

E. 脑叶

方正医学网答案：B

69. 下列不属于帕金森四大典型运动症状的是

A. 静止性震颤

B. 肌强直

C. 共济失调

D. 运动迟缓

E. 姿势步态异常

方正医学网答案：C

70. 诊断有机磷中毒的最重要指标为

A. 确切的毒物接触史

B. 呕吐物有大蒜味

C. 毒蕈碱样和烟碱样症状

D. 血胆碱酯酶活性降低

E. 阿托品试验阳性

方正医学网答案：D

71. 患者，男，25 岁。因汽车撞伤致骨盆、膀胱破裂。检查：面色苍白，呼吸急促，四肢厥冷，烦躁不安，血压 90 / 70 mmHg，心率 150 次 / 分，脉细数，休克指数

A. 1.7

B. 0.5

C. 2.0

D. 2.1

E. 1.8

方正医学网答案：A

72. 患者，女，60 岁。肺心病

史，咳喘加重 1 周，神志恍惚，谵语，烦躁不安，嗜睡，颜面发绀，舌紫暗，舌苔白腻，脉滑数。动脉血气分析： PaO_2 : 50mmHg, PaCO_2 : 55mmHg。其诊断是

A. I 型呼衰痰蒙神窍证

B. II 型呼衰痰蒙神窍证

C. I 型呼衰脾肾阳虚证

D. II 型呼衰脾肾阳虚证

E. II 型呼衰痰浊阻肺证

方正医学网答案：B

73. 按外科辨证，下列属阴证的是

A. 疼痛较剧

B. 溃后脓液稠厚

C. 肿胀局限，根脚收束

D. 肿块坚硬如石，或柔软如棉

E. 肿胀形势高起

方正医学网答案：D

74. 检查：pH 值下降不明显， PCO_2 增高，常大于 6.0kPa。血浆 HCO_3^- 有所增加， $\text{AB} > \text{SB}$ 可诊断为

- A. 慢性呼吸性酸中毒
B. 轻度代谢性酸中毒
C. 重度代谢性酸中毒
D. 急性呼吸性酸中毒
E. 代谢性碱中毒
方正医学网答案：A

75. 患者，女性，33 岁。西医诊断为乳腺癌，症见两胁胀痛，易怒暴躁，乳房结块如石，舌苔薄黄，舌红有瘀点，脉弦有力，应选用的治法为
A. 调摄冲任，理气散结
B. 疏肝活血，化痰散结
C. 调理肝脾，益气养血
D. 清热解毒，活血化瘀
E. 疏肝解郁，理气化痰
方正医学网答案：E

76. 右上腹痛，突发寒战高热，巩膜黄染，考虑何种疾病
A. 急性胰腺炎
B. 急性化脓性梗阻性胆管炎
C. 壶腹部周围肿瘤
D. 黄疸型肝炎
E. 急性胆囊炎

方正医学网答案：B

77. 患者，女，70 岁。高血压病史 10 年。右足发凉、怕冷、沉重，麻木感月余，伴有间歇性跛行，趺阳脉搏动减弱，神疲，腰酸，食少纳呆。舌质淡，脉沉细。该患者的诊断是
A. 血栓闭塞性脉管炎
B. 雷诺氏病
C. 糖尿病足
D. 动脉硬化性闭塞症
E. 动脉栓塞
方正医学网答案：D

78. 患者，男，20 岁，不慎跌入 80℃ 热水池内，池水淹没下半身超过臀部，初步估计烫伤面积为
A. 30%~34%
B. 35%~39%
C. 40%~44%
D. 45%~50%
E. >60%
方正医学网答案：D

79. 脑挫裂伤患者症见：神志恍惚不清，头痛头晕，呕吐恶心，夜寐不宁，或醒后不省人事，昏沉嗜卧；脉细无力。宜选用的方药是

- A. 苏合香丸
- B. 补阳还五汤合救呆至神汤
- C. 通窍活血汤合半夏白术天麻汤
- D. 琥珀安神汤
- E. 大补元煎合补阳还五汤

方正医学网答案：D

80. 男性，30 岁，腹部砸伤 5 小时，查体见四肢湿冷，腹肌紧张，全腹压痛、反跳痛。有移动性浊音，肠鸣音消失，该病人目前应进行的处理不包括

- A. 诊断性腹腔穿刺
- B. 密切监测基本生命体征
- C. 补充血容量，抗休克治疗
- D. 给予止痛和镇静剂
- E. 抗感染治疗

方正医学网答案：D

81. 有关阿托品药理作用的

叙述，错误的是

- A. 中枢抑制作用
- B. 扩张血管，改善微循环
- C. 抑制腺体分泌
- D. 松弛内脏平滑肌
- E. 升高眼内压，调节肌肉麻痹

方正医学网答案：A

82. 临床上对血容量已补足但有心肌收缩力减弱及尿量减少的休克病人，用何种药物抢救

- A. 异丙肾上腺素
- B. 去甲肾上腺素
- C. 肾上腺素
- D. 麻黄碱
- E. 多巴胺

方正医学网答案：E

83. 糖皮质激素的适应症不包括

- A. 严重感染性疾病
- B. 防止某些炎症的后遗症
- C. 抗休克
- D. 过敏性疾病
- E. 角膜溃疡

方正医学网答案：E

84. 患者，女，58 岁。有高血压病史 13 年，长期服用某降压药，近日出现咳嗽症状，引起该不良反应的药物可能是

- A. 可乐定
- B. 氢氯塞嗪
- C. 卡托普利
- D. 肼苯哒嗪
- E. 利血平

方正医学网答案：C

85. 身体无病，每三月一行经者，称为

- A. 激经
- B. 暗经
- C. 居经
- D. 避年
- E. 并月

方正医学网答案：C

86. 孕妇末次月经为 2026 年 4 月 15 日，其预产期是

- A. 2027 年 1 月 20 日
- B. 2026 年 1 月 22 日

C. 2027 年 1 月 22 日

D. 2027 年 1 月 15 日

E. 2026 年 12 月 15 日

方正医学网答案：C

87. 患者，女，31 岁，已婚。停经 2 个月余，反复少量阴道流血 18 天，10 天前曾下腹剧痛，现小腹坠胀。妇科盆腔及 B 超检查：子宫大小正常，右附件包块大小约 7cm×6cm×5cm，尿妊娠试验可疑(+)。应首先考虑的是

- A. 宫外孕未破损型
- B. 宫外孕不稳定型
- C. 宫外孕包块型
- D. 子宫内膜异位症
- E. 右附件炎性包块

方正医学网答案：B

88. “产后三审”包括

- A. 产后泄泻与否
- B. 产后呕吐与否
- C. 产后出血与否
- D. 小腹痛与不痛
- E. 小便通与不通

方正医学网答案：D

89. 产后小腹剧痛，拒按，恶露量少，色紫暗有块，块下痛减，舌淡暗，脉沉弦，首选方为

- A. 生化汤
- B. 四物汤合失笑散
- C. 肠宁汤
- D. 加减生化汤
- E. 血府逐瘀汤

方正医学网答案：A

90. 治疗崩漏的三法是

- A. 塞流、澄源、求因
- B. 补肾、益脾、调肝
- C. 补肾、益脾、化痰
- D. 塞流、澄源、复旧
- E. 塞流、止血、求因

方正医学网答案：D

91. 二仙汤合二至丸用于治
疗绝经综合征的哪种证候

- A. 心脾气虚证
- B. 心肾不交证
- C. 肾虚肝郁证
- D. 肾阴阳两虚证

E. 肝肾阴虚证

方正医学网答案：D

92. 患者，女，30 岁。经行腹痛进行性加重 3 年，经前小腹冷痛，拒按，遇热痛减，经色紫暗，舌紫暗，脉沉紧。检查：妇科检查宫体后位，于宫体左、右侧分别触及囊性包块，CA125 为 75U/mL，1 年内无妊娠计划。应首选的治疗措施是

- A. 米非司酮加理冲汤
- B. 雌激素加少腹逐瘀汤
- C. 孕三烯醇加膈下逐瘀汤
- D. 短效避孕药加膈下逐瘀汤
- E. 促性腺激素释放激素激动剂加少腹逐瘀汤

方正医学网答案：E

93. 小儿体格发育最快的时期是

- A. 新生儿期、婴儿期
- B. 婴儿期、幼儿期
- C. 幼儿期、学龄期
- D. 学龄前期、青春期
- E. 婴儿期、青春期

方正医学网答案：E

94. 急性上呼吸道感染中治疗兼证，在解表基础上，分别佐以之法

- A. 清热、化痰、消食
- B. 清热、解毒、解暑
- C. 化痰、消导、镇惊
- D. 清肺化痰、消食导滞、清热镇惊
- E. 辛温解表、辛凉解表、清暑解表

方正医学网答案：D

95. 急性肾小球肾炎的典型表现为

- A. 浮肿，少尿，血尿，高血压
- B. 浮肿，少尿，蛋白尿，高血压
- C. 浮肿，少尿，血尿，低白蛋白血症
- D. 浮肿，少尿，血尿，水钠潴留
- E. 浮肿，少尿，蛋白尿，高胆固醇血症

方正医学网答案：A

96. 蛋白质-能量营养不良患儿皮下脂肪减少顺序

- A. 躯干-臀部-四肢-腹部-面颊部
- B. 面颊部-腹部-躯干-臀部-四肢
- C. 腹部-躯干-臀部-四肢-面颊部
- D. 四肢-躯干-腹部-面颊
- E. 臀部-躯干-腹部-面颊

方正医学网答案：C

97. 患儿，男，8 个月。腹泻 3 天每天 10 余次，黄色稀水便。查体：体重 6.8kg，精神萎靡，皮肤弹性极差，前凶及眼窝明显凹陷，四肢凉，血压偏低，口渴明显，尿量极少，血清钠 125mmol/L。其诊断应是

- A. 中度脱水、等渗性
- B. 重度脱水、等渗性
- C. 中度脱水、低渗性
- D. 重度脱水、低渗性
- E. 轻度脱水、等渗性

方正医学网答案：D

98. 患儿，3 岁。有明显的骨骼改变，常见头颅方大畸形，肋骨串珠，手镯、足镯，甚至鸡胸、龟背，“O”形或“X”形腿，脊柱畸形等，并伴有面白虚烦，形瘦神疲，筋骨萎软，多汗，四肢乏力，舌淡苔少，指纹色淡。治疗应用

- A. 补肾地黄丸
- B. 补天大造丸
- C. 人参五味子
- D. 金匱肾气丸
- E. 六味地黄丸

方正医学网答案：B

99. 患儿，女，3 岁。发热 2 天，现症见：全身出现鲜红色皮疹，小便短赤，大便秘结，舌红苔黄糙，脉洪数。

查体：耳后、枕后和颈部淋巴结肿大，有轻度压痛。其病证诊断为

- A. 麻疹，邪犯肺卫
- B. 麻疹，邪入肺胃
- C. 风疹，邪入气营
- D. 猩红热，邪侵肺卫
- E. 猩红热，毒在气营

方正医学网答案：C

100. 患儿，9 个月，面色萎黄，夜睡不安，不思饮食，食则饱胀，腹满喜按，呕吐酸馊乳食，大便溏薄酸臭，唇舌色淡，舌苔白腻，指纹青淡。治疗首选方剂是

- A. 香砂六君子汤
- B. 不换金正气散
- C. 异功散
- D. 健脾丸
- E. 保和丸

方正医学网答案：D