

乡村全科执业助理医师笔试

考前 (乡医) 100 题



多看一题



多考一分

主编 方正医考教研室

方正教育
FZ EDUCATION



扫码获取分校联系方式



关注“方正网校”获取更多资讯

全国加盟：胡老师 17837886667

乡村全科执业助理医师资格考试

考前 100 题

1. 有关咯血和呕血的鉴别，下述不正确的是

- A. 呕血不会出现黑便
- B. 呕血常为咖啡色
- C. 出血常混有痰液，见于咯血
- D. 咯血的 pH 为碱性
- E. 呕血前往往有恶心

方正医学网答案：A

2. 男，18 岁。幼年起反复发生喘息，多在夏秋季发作。3 小时前因进入刚装饰过的房间发生严重呼吸困难，遂来急诊，呼吸急促，大汗，不能平卧。此时最需要给予的治疗措施是

- A. 吸痰
- B. 止咳药
- C. 口服氨茶碱
- D. 吸入 β_2 受体激动剂
- E. 糖皮质激素

方正医学网答案：D

3. 男，27 岁。4 天前受凉后出现

寒战、高热，继之咳铁锈色痰伴右侧胸痛。查体：T39.5℃，P112 次/分，R24 次/分。急性病容，口角有疱疹。血 WBC $12 \times 10^9/L$ 。胸部 X 线片显示右下肺斑片状阴影。最可能的诊断为

- A. 干酪性肺炎
- B. 葡萄球菌肺炎
- C. 肺炎链球菌肺炎
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 急性肺脓肿

方正医学网答案：C

4. 男，68 岁。陈旧性前壁心肌梗死 5 年，劳累后心悸、气短 3 年，双下肢水肿半年。近 1 周气短加重，体力活动明显受限，从事一般家务活动即感喘憋，入院时心电图与 2 个月前相比无变化。该患者的心功能分级为

- A. NYHA 分级 II 级
- B. NYHA 分级 III 级
- C. Killip 分级 II 级

D. Killip 分级Ⅲ级

E. Killip 分级Ⅳ级

方正医学网答案：B

5. 女，67 岁。高血压病史 8 年，最高血压达 160/100mmHg。实验室检查：血肌酐 $82\mu\text{mol/L}$ 。其父亲因高血压去世。该患者正确的诊断是

A. 高血压 2 级，很高危

B. 高血压 2 级，高危

C. 高血压 2 级，中危

D. 高血压 3 级，高危

E. 高血压 3 级，很高危

方正医学网答案：B

6. 男，25 岁。近 3 个月来反复出现发作性肢体抽搐，呼之不应，每次持续 1 分钟，发作后不能回忆，常述头痛。1 小时前于家中看足球赛时突然意识丧失，四肢不自主抽搐，伴有大小便失禁，上述症状持续 40 分钟未缓解被送诊。为控制抽搐，首选治疗是

A. 静推地西泮

B. 静滴 20%甘露醇

C. 静推 50%葡萄糖

D. 肌注苯巴比妥

E. 静推 10%葡萄糖酸钙

方正医学网答案：A

7. 女，33 岁。2 小时前运动过程中出现剧烈头痛、呕吐。查体：神清，颈部抵抗，克尼格征（+），双侧病理征阴性。最可能的诊断是

A. 脑出血

B. 神经痛

C. 丛集性头痛

D. 紧张型头痛

E. 蛛网膜下腔出血

方正医学网答案：E

8. 女，55 岁，体重 76kg，身高 160cm。因多饮、多尿确诊为 2 型糖尿病，经饮食治疗和运动锻炼，2 个月后空腹血糖为 8mmol/L ，餐后 2 小时血糖为 13mmol/L 。进一步治疗应选择

A. 加双胍类降血糖药物

B. 加胰岛素治疗

C. 维持原饮食治疗和运动

D. 加磺脲类降血糖药物

E. 加口服降血糖药和胰岛素

方正医学网答案: A

9. 男童, 3 岁, 发热伴流涕流泪, 声音嘶哑, 咳嗽 4 天。1 天前自耳后出现淡红色斑丘疹, 自上而下, 由躯干向四肢扩展。查体: 结膜充血, 口腔颊粘膜有针尖大小的灰白色小点, 周围红晕。最可能的诊断是

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 猩红热
- D. 荨麻疹
- E. 幼儿急疹

方正医学网答案: A

10. 慢性乙肝患者, 化验乙肝五项指标: HBsAg (+), 抗 HBc (+), HBeAg (+), ALT120U/L, 其意义是

- A. 病毒有复制, 肝脏有损伤
- B. 病毒无复制, 无传染性
- C. 有传染性
- D. 肝脏有损伤, 无传染性
- E. 病毒有复制, 有传染性, 肝脏有损伤

方正医学网答案: E

11. 女, 23 岁。腹痛腹泻、里急后重伴发热半天。查体: T39.2℃, BP126/80mmHg, 腹软, 左下腹压痛(+), 反跳痛(-)。实验室检查: 血 WBC $18 \times 10^9/L$, NO.87, LO.13。粪便镜检 WBC 满视野, RBC20 个/HP。最可能的诊断是

- A. 霍乱
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性阿米巴痢疾
- D. 急性肠炎
- E. 急性细菌性痢疾

方正医学网答案: E

12. 女, 20 岁, 间断发热、双膝关节痛伴面部红斑 2 个月, 户外光照后加重。辅助检查: 血沉 60mm/h, 尿蛋白(+++)。胸部 X 线显示双侧胸腔少量积液。最可能诊断是

- A. 肾病综合征
- B. 结核性胸膜炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 慢性肾炎
- E. 系统性红斑狼疮

方正医学网答案: E

13. 女, 70 岁, 高血压病史 20 年, 糖尿病史 5 年。长期服用依那普利 (5mg/bid)、非洛地平缓释片 (5mg/qd)、辛伐他汀 (20mg/qd)、二甲双胍 (0.25/tid) 阿卡波糖 (50mg/tid), 血压和血糖控制良好。近日患者出现全身肌肉酸痛、无力症状。最可能引起该不良反应的药物是

- A. 依那普利
- B. 非洛地平
- C. 辛伐他汀
- D. 二甲双胍
- E. 阿卡波糖

方正医学网答案: C

14. 男, 8 月龄。一直母乳喂养, 未添加辅食。近 1 个月来出现面色苍白。查外周血象示小细胞低色素性贫血, 白细胞计数和血小板计数正常。该患儿诊断首先考虑

- A. 生理性贫血
- B. 营养性缺铁性贫血
- C. 营养性巨幼细胞贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 地中海贫血

方正医学网答案: B

15. 男, 24 岁。低热、右下腹疼痛, 体重减轻。查体: T38℃, P92 次/分, R18 次/分, 血压 110/76mmHg, 双肺未闻及干湿啰音, 心律齐, 未闻病理性杂音, 腹软, 有压痛, 无反跳痛。下列最适宜的检查是

- A. 下腹部钡剂 X 线
- B. 结肠镜
- C. 腹部 CT
- D. 粪常规及病原学检查
- E. 胃镜

方正医学网答案: B

16. 女, 35 岁。寒战、发热、腰痛伴尿频、尿急 3 天。体温 39℃, 心肺无异常。肝脾肋下未触及。两侧肋脊角有叩击痛。尿液检查: 蛋白 (一), 镜检红细胞 2~5 个/HP、白细胞 10~15 个/HP, 诊断应首先考虑

- A. 急性膀胱炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 肾结核

E. 肾结石

方正医学网答案: B

17. 男性, 23 岁, 上腹痛 2 年, 常空腹及夜间发生, 进食后可缓解。半小时前餐后突感上腹部持续性剧痛。查体: 腹式呼吸消失, 上腹肌紧张, 有压痛反跳痛, 肝浊音界消失, 肠鸣音消失。考虑最可能的诊断是

- A. 急性肠梗阻
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 十二指肠溃疡穿孔
- E. 胃溃疡穿孔

方正医学网答案: D

18. 男性, 45 岁, 患肝硬化 3 年, 一周来畏寒发热, 体温 38°C 左右, 全腹痛, 腹部明显膨胀, 尿量 500ml/d 。住院后经检查有以下体征, 对目前病情判断最有意义的体征是

- A. 腹壁静脉曲张呈海蛇头样
- B. 蜘蛛痣及肝掌
- C. 脾大
- D. 全腹压痛及反跳痛

E. 腹部移动性浊音阳性

方正医学网答案: D

19. 女性, 28 岁。转移性右下腹痛伴发热 36 小时入院, 诊断为急性阑尾炎。入院后腹痛加重, 伴有寒战, 体温 40°C , 巩膜轻度黄染, 剑突下压痛, 右下腹肌紧张, 右下腹明显压痛、反跳痛, 应考虑

- A. 急性阑尾穿孔
- B. 阑尾炎合并胃穿孔
- C. 阑尾与结肠形成内瘘
- D. 门静脉炎
- E. 腹膜炎引起溶血性黄疸

方正医学网答案: D

20. 男, 28 岁, 右大腿清创缝合术后 6 天后发热, 局部伤口红肿, 范围较大, 疼痛明显。伤口局部见稀薄脓液, 淡红色, 量多, 无腥味。最可能感染的致病菌是

- A. 大肠埃希菌
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 溶血性链球菌
- D. 金黄色葡萄球菌

E. 无芽孢厌氧菌

方正医学网答案: C

21. 女, 35 岁。左手示指末节肿胀、疼痛 3 天。3 天前洗鱼时被鱼刺扎伤左手示指末节。起病时指尖有针刺样疼痛, 轻度肿胀, 继而肿胀明显加重, 有剧烈的跳痛。查体 T 37.9℃, 左示指末节肿胀明显, 指腹张力明显增高, 触痛明显。血常规: WBC $13.0 \times 10^9/L$, N 0.89。如行手术治疗, 正确的操作是

- A. 脓腔较大可做对口引流
- B. 在末节指腹正中作纵切口
- C. 切口远侧应超过甲沟的 1/2
- D. 切口近侧应超过指节横纹
- E. 切口要做成鱼口形

方正医学网答案: A

22. 男, 50 岁。干农活时刺伤右足 10 天, 当时未就医, 伤口已愈合良好, 伤口内无异物残留。感张口困难 2 天, 颈项紧, 饮水可诱发手足痉挛, 病情逐渐加重, 抽搐频繁, 用药物未控制, 呼吸道分泌物较多, 有室

息的危险, 为保持呼吸道的通畅, 最有效的措施是

- A. 协助拍背咳痰
- B. 环甲膜穿刺
- C. 气管插管
- D. 气管切开
- E. 吸痰、吸氧

方正医学网答案: D

23. 男, 25 岁, 火焰烧伤头面、前胸和四肢后 30 分钟来诊, 查体: BP 90/50mmHg, 神志清, 表情痛苦, 烦躁不安。心率快, 脉搏细弱。部分伤面呈黑痂, 部分伤面有水疱, 基底呈红色, 痛觉过敏。最重要的紧急处理是

- A. 止痛、镇静
- B. 快速静脉补液
- C. 创面处理
- D. 静滴抗生素
- E. 注射破伤风抗毒素

方正医学网答案: B

24. 某男, 45 岁, 因右上肢放射痛伴手指麻木, 动作不灵活 2 年就诊, 检查发现颈肩部压痛。神经牵拉试验及压头试验阳

性，右上肢桡侧皮肤感觉减退，握力减弱，肌张力减低，最可能的诊断是

- A. 交感神经型颈椎病
- B. 脊髓型颈椎病
- C. 椎动脉型颈椎病
- D. 神经根型颈椎病
- E. 混合型颈椎病

方正医学网答案：D

25. 女，60 岁。右髋部疼痛 20 年，近 2 年加重，步行 200 米即出现明显髋部疼痛，不能盘腿，髋关节内外旋均受限。X 片示右髋关节间隙消失，关节边缘骨质增生，股骨头变扁，头臼失去正常对合关系。首选治疗方法

- A. 关节镜清理
- B. 人工全髋关节置换术
- C. 股骨近端截骨术
- D. 口服非甾体抗炎药
- E. 人工股骨头置换术

方正医学网答案：B

26. 患者男，65 岁。发现右腹股沟内侧包块 3 年余。3 天前腹股

沟包块突然增大，变硬，不能还纳，伴剧烈疼痛。8 小时前疼痛有所缓解，但出现发热。患者最有可能出现了

- A. 易复性疝 B. 难复性疝
- C. 嵌顿性疝 D. 绞窄性疝
- E. 急性阑尾炎

方正医学网答案：D

27. 女，39 岁。因半小时前误服农药乐果急诊就诊。不正确的处理措施是

- A. 对症治疗
- B. 心肌保护治疗
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 高锰酸钾溶液洗胃
- E. 反复推注阿托品至阿托品化

方正医学网答案：D

28. 男，8 岁。足部刺伤 1 小时，已接受计划性混合疫苗注射，为预防破伤风，最重要的正确处置是

- A. 刺伤部切开不予缝合
- B. 注射 TAT750U
- C. 注射 TAT1500U
- D. 注射 TAT3000U

E. 注射破伤风类毒素 0.5ml

方正医学网答案: E

29. 男, 28 岁。体育锻炼时突然右侧胸痛, 胸闷, 伴呼吸困难, 干咳, 查体: 右侧触觉语颤消失, 右肺叩诊呈鼓音, 最可能的诊断是

- A. 自发性气胸
- B. 急性肺栓塞
- C. 急性心肌炎
- D. 急性支气管炎
- E. 结核性胸膜炎

方正医学网答案: A

30. 男, 30 岁。驾车撞树受伤。伤后右髋关节疼痛剧烈、不能活动。查体: 患肢短缩, 呈屈曲、内收、内旋畸形。应首先考虑的诊断是

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨干骨折
- C. 髋关节后脱位
- D. 髋关节前脱位
- E. 坐骨神经损伤

方正医学网答案: C

31. 男, 72 岁。排便时突然跌倒, 呼之不应。诊断为心脏骤停。有陈旧心肌梗死和糖尿病病史。心电图示心脏搏动停顿, 首选药物

- A. 氯丙嗪
- B. 静脉输注硫酸氢钠
- C. 5%葡萄糖酸钙
- D. 肾上腺素
- E. 利多卡因

方正医学网答案: D

32. 男, 55 岁。出车祸后 6 小时。6 小时来未排尿, 置导尿管导出黄色尿液 50ml。查体: T36.5℃, P140 次/分, R28 次/分, BP65/50mmHg, 意识模糊, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹部膨隆, 四肢冰冷。最可能的诊断为

- A. 轻度休克, 神经源性休克
- B. 重度休克, 神经源性休克
- C. 重度休克, 低血容量性休克
- D. 中度休克, 低血容量性休克
- E. 中度休克, 神经源性休克

方正医学网答案: C

33. Colles 骨折远端的典型移位是

- A. 远侧端向尺侧移位
- B. 远侧端向旋转移位
- C. 远侧端向背侧移位
- D. 远侧端向前移位
- E. 远侧端向屈曲移位

方正医学网答案: C

34. 患者男性, 55 岁, 厨师, 右上肢烫伤, 创面与本人手指并拢时的 2 只手掌等大, 相当于其体表面积百分比为

- A. 1.5% B. 2.0%
- C. 3.0% D. 1.0%
- E. 2.5%

方正医学网答案: B

35. 男性, 26 岁, 跌倒时手掌着地, 自觉肘部疼痛难忍, 活动受限, 立即去医院诊治。医生检查所见: 肘关节处于半伸位, 肘可扪及肱骨下端, 肘后三角关系失常, 肘后饱满肘关节活动障碍。考虑为

- A. 肱骨髁上骨折
- B. 桡骨上端骨折

C. 尺骨上端骨折

D. 肘关节脱位

E. 肘部软组织挫伤

方正医学网答案: D

36. 男, 26 岁, 右侧阴囊增大不适半年。检查肿块约 2.0cm×2.5cm 大小, 有囊性感, 无压痛, 平卧位不消失, 透光试验阳性。双侧睾丸附睾可清楚触及, 大小位置正常。应诊断为

- A. 睾丸鞘膜积液
- B. 睾丸肿瘤
- C. 腹股沟疝
- D. 精索鞘膜积液
- E. 阴囊橡皮肿

方正医学网答案: D

37. 男, 55 岁。腹痛 1 天, 为阵发性绞痛, 每次持续 15 分钟左右, 部位不固定, 伴腹胀、排气减少, 未排便。10 年前曾行阑尾切除术。查体: 腹膨隆, 无压痛、反跳痛, 未触及包块, 肠鸣音亢进。最可能的诊断是

- A. 消化性溃疡穿孔
- B. 急性胃肠炎

C. 急性胆囊炎

D. 急性肠梗阻

E. 阑尾残株炎

方正医学网答案: D

38. 成人排便时肛门滴血, 有痔核脱出, 便后自行回纳。属于

A. 一期内痔 B. 二期内痔

C. 三期内痔 D. 嵌顿性内痔

E. 血栓性外痔

方正医学网答案: B

39. 男, 35 岁。右下后牙疼痛 1 天。既往患牙有松动不适。口腔检查: 在患牙的唇颊侧形成半球形的肿胀突起, 牙龈发红、水肿、表面光亮, 患牙有“浮起感”, 叩痛、松动明显。最可能的诊断是

A. 龋病

B. 牙外伤

C. 急性牙髓炎

D. 急性蜂窝织炎

E. 急性牙周脓肿

方正医学网答案: E

40. 男, 55 岁。慢性肾小球肾炎

10 年, 恶心、食欲减退 1 周。

尿常规: 蛋白(++), 尿沉渣镜检红细胞 5~8/高倍视野。血肌酐明显升高。最可能出现的电解质紊乱是

A. 高钾低钙血症

B. 高钾低磷血症

C. 低钾高钙血症

D. 低钾低钙血症

E. 高钙低磷血症

方正医学网答案: A

41. 脾阳虚证腹痛的临床表现是

A. 胀痛拒按 B. 空痛喜按

C. 冷痛拒按 D. 刺痛拒按

E. 绵痛喜按

方正医学网答案: E

42. 舌淡白胖嫩, 苔白滑者, 常提示

A. 阴虚夹湿 B. 脾胃湿热

C. 气分有湿 D. 阳虚水停

E. 瘀血内停

方正医学网答案: D

43. 下列符合沉脉的脉象特征

是

- A. 脉来迟慢，一息不足四至
- B. 脉来急促，一息五至以上而
不满七至
- C. 往来流利，应指圆滑，如盘
走珠
- D. 轻取即得，重按稍减而不空，
举之有余，按之不足
- E. 轻取不应，重按始得，举之
不足，按之有余

方正医学网答案：E

44. 下列症状不属于实证临床
表现的是

- A. 五心烦热 B. 大便秘结
- C. 小便不通 D. 痰涎壅盛
- E. 腹痛拒按

方正医学网答案：A

45. 纳少，厌食油腻，黄疸胁痛，
身热不扬。证属

- A. 肝火炽盛 B. 肝胃不和
- C. 肝胆湿热 D. 肝脾不调
- E. 湿热蕴脾

方正医学网答案：C

46. 燥邪犯肺证与肺阴虚证的

共同症状是

- A. 微恶风寒 B. 无汗
- C. 潮热颧红 D. 干咳少痰
- E. 舌红少苔

方正医学网答案：D

47. 患者着凉后出现咳嗽，痰稀
薄色白，咽痒，伴鼻塞，恶寒，
发热，苔薄白，药物是

- A. 养阴清肺丸
- B. 半夏糖浆
- C. 橘红痰咳液
- D. 通宣理肺丸
- E. 橘红丸

方正医学网答案：D

48. 下列不属于眩晕气血亏虚
表现的是

- A. 遇烦劳郁怒而加重
- B. 眩晕动则加剧，劳累即发
- C. 面色㿔白，神疲乏力
- D. 发色不泽，心悸少寐
- E. 舌淡苔薄白，脉细弱

方正医学网答案：A

49. 不属于寒凝血瘀型痛经主
要证候的是

A. 经行小腹冷痛，得热痛减
B. 经行小腹疼痛，拒按
C. 经行量少，色淡红，质稀薄
D. 面色青白，畏冷身疼
E. 舌暗，苔白腻，脉沉紧
方正医学网答案：C

50. 患儿，见咳嗽不爽，痰黄黏稠，不易咯出，咽痛，鼻流浊涕，伴有发热、恶风、头痛。舌红，苔薄黄，脉浮数或指纹浮紫。应辨证为
A. 肺炎喘嗽，风热闭肺型
B. 肺炎喘嗽，痰热闭肺型
C. 肺炎喘嗽，毒热闭肺型
D. 热性哮喘
E. 痰热咳嗽
方正医学网答案：A

51. 患者，男，55 岁，为降转氨酶，服用护肝片治疗，疗程结束时，正确的停药方法
A. 谷丙转氨酶指标下降了，递减剂量
B. 谷丙转氨酶指标正常了，即可停药
C. 肝功能全面好转了，即可停

药
D. 肝功能全面好转了，递减剂量
E. 肝功能全面好转了，原量服药
方正医学网答案：D

52. 咳嗽气粗，或喉中有痰声，痰多质黏腻或黄稠，咯吐不爽，舌质红，舌苔黄腻，脉滑数。辨证为
A. 咳嗽之肺阴亏耗证
B. 咳嗽之风燥伤肺证
C. 咳嗽之痰热郁肺证
D. 咳嗽之痰湿蕴肺证
E. 咳嗽之肝火犯肺证
方正医学网答案：C

53. 不寐之心脾两虚证的主治方剂是
A. 归脾丸
B. 龙胆泻肝丸
C. 黄连素片
D. 六味地黄丸
E. 安神定志丸
方正医学网答案：A

54. 下列不适于肝阳上亢证选用的治疗方法是

- A. 天麻钩藤颗粒
- B. 黄芪、五味子填脐疗法
- C. 养血清脑颗粒
- D. 吴茱萸、肉桂敷涌泉法
- E. 刮痧百会、太阳、风池

方正医学网答案：B

55. 外邪犯胃导致胃痛，最为常见的邪气是

- A. 燥邪
- B. 风邪
- C. 寒邪
- D. 热邪
- E. 暑邪

方正医学网答案：C

56. 治疗呕吐之食滞胃脘证的治法宜

- A. 疏肝理气，和胃降逆
- B. 疏邪解表，化浊和中
- C. 消食化滞，和胃降逆
- D. 温补脾肾，益气回阳
- E. 以上都不是

方正医学网答案：C

57. 关于内伤发热，以下说法不正确的是

- A. 以脏腑功能失调，气、血、阴、阳失衡为基本病理
- B. 以内伤为病因
- C. 以发热为主要临床表现
- D. 一般起病较缓，病程较长，热势轻重不一
- E. 以高热为多，或自觉发热而体温并不升高

方正医学网答案：E

58. 治疗疳病暑热浸淫证常用的中成药是

- A. 连翘败毒丸
- B. 养阴清肺丸
- C. 六神丸
- D. 防风通圣丸
- E. 参苓白术丸

方正医学网答案：C

59. 湿疹根据发病部位的不同，其名称也不同，发于肘、膝弯曲部者，称为

- A. 血风疮
- B. 浸淫疮
- C. 肾囊风
- D. 四弯风
- E. 座疮

方正医学网答案：D

60. 下列不是痛经之寒凝血瘀证的症状的是

- A. 经期小腹冷痛拒按
- B. 得热痛减，遇寒痛甚
- C. 腰膝酸软，夜尿频多
- D. 经量少，色黯红有血块
- E. 苔薄白，脉沉紧

方正医学网答案：C

61. 月经先后无定期的病因主要是

- A. 肝气郁滞，气机逆乱，或脾肾虚损、冲任失调
- B. 脾气亏虚、肾气不足、冲任不固
- C. 阳盛血热、肝郁化热、阴虚火旺、热扰冲任
- D. 营血亏损、肾精不足
- E. 气滞血瘀、寒凝血瘀、痰湿阻滞、冲任不畅

方正医学网答案：A

62. 患者，女性，22 岁。带下量多，色黄，质黏稠，有臭气，胸闷口腻，纳差，舌苔黄腻，脉濡数。治法应是

- A. 清热解毒止带

- B. 滋阴清热，除湿止带
- C. 清利湿热，佐以解毒杀虫
- D. 益肾滋阴，清热止带
- E. 健脾益气，升阳除湿

方正医学网答案：C

63. 小儿肺炎喘嗽痰热闭肺的治法是

- A. 辛温宣肺，化痰止咳
- B. 辛凉宣肺，清热化痰
- C. 开肺化痰，止咳平喘
- D. 清热化痰，宣肺止咳
- E. 清热解毒，泻肺开闭

方正医学网答案：D

64. 不能与催眠镇静药合用的是

- A. 含有桃仁、杏仁、白果的中成药
- B. 以大黄为主要成分的中成药
- C. 含莨菪烷类生物碱的中成药
- D. 富含钾的中成药
- E. 银杏叶制剂

方正医学网答案：A

65. 患者，男性，40 岁。胸痛、头痛日久，痛如针刺而有定处，

伴内热烦闷、心悸失眠、急躁易怒。首选的中成药是

- A. 速效救心丸
- B. 复方丹参滴丸
- C. 麝香保心丸
- D. 血府逐瘀胶囊
- E. 苏合香丸

方正医学网答案：D

66. 下列属于滋肾养肝的中成药是

- A. 六味地黄丸
- B. 知柏地黄丸
- C. 金匱肾气丸
- D. 杞菊地黄丸
- E. 五苓散

方正医学网答案：D

67. 马应龙麝香痔疮膏适宜于治疗

- A. 风湿肠燥所致的痔疮
- B. 寒湿下注所致的痔疮
- C. 湿热瘀阻所致的痔疮
- D. 气滞血瘀所致的痔疮
- E. 脾虚气陷所致的痔疮

方正医学网答案：C

68. 中医典籍中有“天人合一”“天人相应”的观点。该观点所反映的医学模式为

- A. 神灵主义医学模式
- B. 整体医学模式
- C. 生物医学模式
- D. 生物-心理-社会医学模式
- E. 自然哲学医学模式

方正医学网答案：E

69. 女，30 岁。因慢性皮肤溃疡迁延不愈需接受高压氧治疗。患者对高压氧舱的封闭环境感到十分恐惧。心理医生与患者进行了充分的沟通，在做好各种应急准备之后，让患者直接进入高压氧舱以快速克服恐惧心理。同时完成高压氧治疗。这种心理治疗方法是

- A. 放松训练
- B. 冲击疗法
- C. 厌恶疗法
- D. 系统脱敏法
- E. 认知疗法

方正医学网答案：B

70. 患者因原发性醛固酮增多症住院治疗，科室医护人员在其床头卡上的姓名标注为“原

醛症”。医护人员的做法违背的医学伦理学基本原则是

- A. 尊重原则
- B. 不伤害原则
- C. 公益原则
- D. 公正原则
- E. 有利原则

方正医学网答案：A

71. 对于切除阑尾的术后病人，宜采取的医患模式是

- A. 主动-被动型
- B. 被动-主动型
- C. 指导-合作型
- D. 共同参与型
- E. 合作-指导型

方正医学网答案：C

72. 某县医院妇产科医师欲开展结扎手术业务，按照规定参加了相关培训，培训结束后，有关单位负责对其进行了考核并颁发相应的合格证书，该有关单位是指

- A. 地方医师协会
- B. 所在医疗保健机构
- C. 国家卫生计生委
- D. 地方医学会
- E. 地方卫生行政部门

方正医学网答案：E

73. 女，36 岁。因患子宫肌瘤在县医院接受手术治疗，术后患者因对手术效果不满意诉至法院。法院经审理认为医院存在《侵权责任法》规定的过错推定情形，判决医院败诉。该推定情形是

- A. 未尽到说明义务
- B. 未尽到与当时医疗水平相应的诊疗义务
- C. 伪造病历资料
- D. 泄露患者隐私
- E. 限于当时的医疗水平难以诊疗

方正医学网答案：C

74. 因抢救急危患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后据实补记，并加以注明，其时限是

- A. 2 小时
- B. 4 小时
- C. 6 小时
- D. 8 小时
- E. 12 小时

方正医学网答案：C

75. 某县医院在处方检查中发现某医师开具了 3 张超常处方, 医院领导询问其原因, 该医师未能作出合理解释。于是, 医院根据相关规定对其作出了处理。该处理是

- A. 责令暂停执业
- B. 限制处方权
- C. 取消处方权
- D. 记过
- E. 开除

方正医学网答案: B

76. 只可授予非限制级抗菌药物处方权的医务人员是

- A. 主治医师 B. 主任医师
- C. 乡村医生 D. 副主任医师
- E. 实习医生

方正医学网答案: C

77. 某村卫生室私自从“不法药贩”处购入药品用于患者的治疗, 险些造成患者死亡。事发后, 经有关部门调查检测, 认定该药品为假药。该认定依据的事实是

- A. 药品超过有效期

B. 药品擅自添加着色剂

C. 直接接触药品的包装材料未经批准

D. 药品标签未标明有效期

E. 药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符

方正医学网答案: E

78. 某中学生两年来, 抑郁, 心事重重, 成绩由前 10 名一路下降到 35 名以后, 对同学的言语十分敏感, 班主任建议她进行心理咨询。这种心理咨询为

- A. 一级预防措施
- B. 二级预防措施
- C. 三级预防措施
- D. 一、二级预防措施
- E. 二、三级预防措施

方正医学网答案: B

79. 用某药治疗尿道感染 84 例, 治疗后痊愈 46 例, 显效 17 例, 改善 12 例, 无效 9 例。该资料类型属于

- A. 离散型定量资料
- B. 二分类资料
- C. 无序多分类资料

D. 连续型定量资料

E. 有序多分类资料

方正医学网答案: E

80. 2018 年发生 450 例某病人, 在 2018 年年初已知有 800 例病人, 年内因该病死亡 45 例, 年初人口数 400 万, 年末人口数 500 万, 如果该病的发生和因该病死亡的事件均匀分布在全年, 则 2018 年该病的发病率 (1/10 万) 是

A. 2.0 B. 8.0

C. 10.0 D. 1.6

E. 0.4

方正医学网答案: C

81. 某村小学有 6 个班 200 名学生。2017 年 11 月 3 日至 6 日。共出现发热、咳嗽、头痛、乏力等症状的学生 40 人。其中 35 人诊断为流行性感冒。本案例中的流行感冒疫情性质是

A. 散发 B. 聚集

C. 暴发 D. 流行

E. 大流行

方正医学网答案: C

82. 某女性患者, 45 岁, 体检结果显示: 血压 180/100mmHg, 体重 68kg, 身高 160cm (BMI=26.6), 甘油三酯 4.5mmol/L, 胆固醇 5.1mmol/L。该女患者营养状况判断为

A. 肥胖 B. 严重肥胖

C. 消瘦 D. 超重

E. 正常

方正医学网答案: D

83. 男, 35 岁, 吸烟 10 年。近来冠心病症状加重, 医师建议戒烟, 一方面担心病情想戒烟, 另一方面又觉得戒烟已经晚了, 效果不好。按照行为改变阶段模式, 该患者行为属于

A. 没有戒烟意愿

B. 犹豫不决阶段

C. 准备戒烟阶段

D. 正式戒烟阶段

E. 行动阶段

方正医学网答案: B

84. 关于招贴画/海报的设计和制作, 以下说法错误的是

- A. 信息简洁、突出
- B. 图文并茂，字数不宜过多
- C. 字体大小合适
- D. 数字一般用阿拉伯数字
- E. 可以用英文、化学名称、学术用语

方正医学网答案：E

85. 发现乙、丙类传染病患者、疑似传染病患者和病原携带者，报告的时限是

- A. 2h 内
- B. 12h 内
- C. 24h 内
- D. 36h 内
- E. 48h 内

方正医学网答案：C

86. 新生儿期内计划免疫接种的疫苗是

- A. 卡介苗与麻疹疫苗
- B. 乙肝疫苗与甲肝疫苗
- C. 脊髓灰质炎减毒活疫苗与卡介苗
- D. 卡介苗与乙肝疫苗
- E. 百白破三联混合疫苗与乙肝疫苗

方正医学网答案：D

87. 按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，应该建立居民健康档案的人群是

- A. 临时在某社区居住超过 2 个月
- D. 临时在某社区居住超过 4 个月
- C. 户籍迁到某社区并且居住超过 2 个月
- D. 户籍迁到某社区并且居住超过 4 个月
- E. 临时在某社区居住超过 6 个月

方正医学网答案：E

88. 按照小儿年龄分期，22 月龄小儿处于

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 婴儿晚期
- D. 幼儿期
- E. 学龄前期

方正医学网答案：D

89. 一小儿身高 85cm，前囟已闭，头围 48cm，乳牙 20 枚，已会跳并能用简单的语言表达自己的需要，对人、事有喜乐之分。此小儿的年龄最大的可能是

A. 1 岁 B. 1 岁半

C. 2 岁 D. 3 岁

E. 3 岁半

方正医学网答案: C

90. 足月新生儿生理性黄疸多发生于

A. 生后第 1~2 天出现黄疸, 10 天左右消退

B. 生后第 24 小时出现黄疸, 3 天内进行性加重

C. 生后第 4~7 天出现黄疸, 10 天后消退

D. 生后第 2~5 天出现黄疸, 10~14 天消退

E. 生后第 7 天后出现黄疸, 呈进行性加重

方正医学网答案: D

91. 某乡卫生院组织辖区幼儿园大班儿童进行五官科检查。应建议家长转诊至上级医院进行诊治的情况是

A. 尚未换牙

B. 外耳道有耵聍

C. 牙齿有黑褐色斑块

D. 视力表检查视力为 1.0

E. 视力表检查两眼视力相差一行

方正医学网答案: C

92. 不属于产后访视的内容是

A. 测小儿体重

B. 对小儿进行智力测试

C. 观察黄疸是否按时消退

D. 指导洗澡

E. 指导喂奶

方正医学网答案: B

93. 男, 40 岁。第 1 次测血压, 收缩压为 145mmHg, 在排除可能引起血压升高的因素后预约其复查。以下可初步诊断为高血压的情况是

A. 当天再测 1 次, 收缩压高于 140mmHg

B. 当天再测 2 次, 收缩压均高于 140mmHg

C. 当天再测 3 次, 收缩压均高于 140mmHg

D. 第 2 天再测 3 次, 收缩压均高于 140mmHg

E. 第 2、3 天各测 1 次, 收缩压均高于 140mmHg

方正医学网答案：E

94. 根据空腹血糖判断 2 型糖尿病高危人群的界限是

- A. 4.1~4.9mmol/L
- B. 5.1~5.9mmol/L
- C. 6.1~6.9mmol/L
- D. 7.1~7.9mmol/L
- E. 8.1~8.9mmol/L

方正医学网答案：C

95. 患者，女，30 岁。近年来出现持续的打砸行为，不分场合，针对财物或人，不能接受劝说而停止，还包括自伤、自杀。伤害自身的行为，以上行为属于危险性

- A. 0 级
- B. 1 级
- C. 2 级
- D. 3 级
- E. 4 级

方正医学网答案：E

96. 男，21 岁。近半年来常外出不归，不在家用餐，不喝家里的水，怕对身体有伤，晚上和衣而睡，床边放有菜刀一把。某天突然冲出门外，闯入同村

好友家，将对方打伤，被家人送诊。检查发现该患者意识清晰，能回忆打人过程，并称有声音叫他干掉朋友后逃跑。最可能的诊断是

- A. 偏执性精神病
- B. 躁狂发作
- C. 人格障碍
- D. 精神分裂症
- E. 癔症

方正医学网答案：D

97. 某乡村医生在村里进行饮用水卫生安全巡查时，发现村里有几个水龙头流出的水有异常情况。乡村医生应立即报告的部门是

- A. 疾病预防控制机构
- B. 卫生计生监督执法机构
- C. 食品监督机构
- D. 卫生行政主管部门
- E. 村委会

方正医学网答案：B

98. 水源的卫生防护要求在水井周围一定的范围内，不得设置渗水厕所、渗水坑、粪坑、

垃圾堆和废渣堆等污染物，其要求范围是

- A. 水井周围 10m
- B. 水井周围 20m
- C. 水井周围 30m
- D. 水井周围 40m
- E. 水井周围 50m

方正医学网答案：C

99. 某单位发生了以呕吐、腹泻呈水样便为主要症状的食物中毒，防疫站调查后认定为与吃新鲜海米拌凉菜有关，致病菌可能是

- A. 副溶血性弧菌
- B. 肠炎杆菌

- C. 鼠伤寒杆菌
- D. 产气荚膜杆菌
- E. 空肠弯曲菌

方正医学网答案：A

100. 女性，25 岁，误服敌敌畏 10ml 半小时后昏迷来院，诊断急性有机磷中毒。下列属于烟碱样症状的是

- A. 瞳孔缩小
- B. 肌纤维束颤动
- C. 多汗
- D. 流涎
- E. 肺水肿

方正医学网答案：B