方正医考

中医执业（含助理）医师笔试

# 考前（中医）100题

多看一题　多考一分

主编　方正医考教研室

扫码获取分校联系方式　　关注“方正网校”获取更多资讯

全国加盟：胡老师 17837886667

# 中医执业（含助理）医师资格考试

# 考前 100 题

1.长期使用解热药或激素类药物后，常出现的热型是

A.消耗热　　B.不规则热

C.回归热　　D.稽留热

E.弛张热

方正医学网答案：B

2.突发满腹疼痛伴肝浊音区消失应考虑

A.急性肝炎

B.急性胃肠穿孔

C.肠梗阻

D.急性胰腺炎

E.急性胃炎

方正医学网答案：B

3.下列哪项不是干啰音的特点

A.呼吸音之外的附加声音

B.呼气时明显

C.持续时间较长

D.性质和部位固定不变

E.音调较高

方正医学网答案：D

4.胸骨左缘第 3～4 肋间听到舒张期高调、递减型叹气样杂音的疾病是

A.主动脉瓣关闭不全

B.肺动脉瓣狭窄

C.二尖瓣狭窄

D.二尖瓣关闭不全

E.主动脉瓣狭窄

方正医学网答案：A

5.对诊断急性胰腺炎最有价值的血清酶检查是

A.谷草转氨酶　　B.淀粉酶

C.碱性磷酸酶　　D.谷丙转氨酶

E.乳酸脱氢酶

方正医学网答案：B

6.心电图表现为 P 波规律出现，P-R 间期进行性延长，直至发生心室漏搏，漏搏后 P-R 间期又趋缩短，之后又逐渐延长，直至漏搏，周而复始，此为

A.二度Ⅰ型房室传导阻滞
B.二度Ⅱ型房室传导阻滞
C.三度房室传导阻滞
D.一度房室传导阻滞
E.以上均不是
方正医学网答案：A

7.在感染过程中最常见的是
A.健康携带者
B.潜伏期携带者
C.慢性携带者
D.隐性感染
E.显性感染
方正医学网答案：D

8.下列哪项是乙肝病毒（HBV）复制指标
A.HBsAg　　B.抗-HBe
C.抗-HBs　　D.HBeAg
E.抗-HBc
方正医学网答案：D

9.高热、头痛、呕吐，全身皮肤散在瘀点，颈项强直，最可能的诊断是
A.结核性脑膜炎
B.流行性脑脊髓膜炎
C.流行性脑炎
D.伤寒
E.中毒性细菌性痢疾
方正医学网答案：B

10.在霍乱的临床表现中哪项是错误的
A.寒战、高热、急性起病
B.先泻后吐
C.无痛性腹泻
D.“米泔水”样吐泻物
E.严重者有痛性肌肉痉挛
方正医学网答案：A

11.尊重患者知情同意权，其正确的做法是
A.婴幼患儿可以由监护人决定其诊疗方案
B.家属无承诺，即使患者本人知情同意也不得给予手术
C.对特殊急诊患者的抢救都同样对待
D.无须做到患者完全知情
E.只经患者同意即可手术
方正医学网答案：A

12.女，44 岁。因和丈夫离婚后情绪低落，失眠一周，去看医生，就诊后医生给她开了二类精神

药。这种医患关系模式是
A.共同参与　　B.主动-被动
C.指导-合作　　D.主导-合作
E.权威模式
方正医学网答案：C

13.依据《处方管理办法》，为门（急）诊癌症疼痛患者开具的麻醉药品注射剂每张处方不得超过
A.三日常用量　B.四日常用量
C.二日常用量　D.五日常用量
E.七日常用量
方正医学网答案：A

14.男，35 岁，已婚。因尿道口有脓性分泌物到医院就诊，被诊断为淋病，根据《传染病防治法》对传染病分类的规定，该患者所患疾病属于
A.按乙类管理的丙类传染病
B.丙类传染病
C.甲类传染病
D.按甲类管理的乙类传染病
E.乙类传染病
方正医学网答案：E

15.慢性阻塞性肺疾病的标志性症状是
A.慢性咳嗽
B.咳痰
C.气短或呼吸困难
D.喘息
E.食欲减退
方正医学网答案：C

16.洋地黄中毒最常见的心电图表现是
A.心房颤动
B.房性期前收缩
C.室性期前收缩
D.ST-T 缺血性表现
E.房室传导阻滞
方正医学网答案：C

17.患者，男性，45 岁，高血压病 3 年，血压 150 / 95mmHg，同时患有糖尿病。该患者高血压病应诊断为
A.高血压 1 级，低危组
B.高血压 1 级，高危组
C.高血压 1 级，极高危组
D.高血压 1 级，中危组
E.高血压 2 级，低危组
方正医学网答案：C

18.消化性溃疡最常见的并发症是

A.幽门梗阻　　B.慢性穿孔

C.出血　　D.癌变

E.营养不良

方正医学网答案：C

19.下列哪项临床表现对诊断门静脉高压有特征性价值

A.侧支循环建立和开放

B.肝缩小

C.肝质地变硬

D.腹水

E.脾大

方正医学网答案：A

20.女性，20 岁，1 型糖尿病患者，出现恶心、厌食 2 天，神志不清 1 小时，查体面色潮红，呼吸深快，意识障碍。诊断方面最可能是

A.糖尿病酮症酸中毒

B.糖尿病高渗性昏迷

C.乳酸性酸中毒

D.糖尿病合并尿毒症酸中毒

E.低血糖昏迷

方正医学网答案：A

21.确诊蛛网膜下腔出血的最重要体征是

A.意识障碍

B.脑膜刺激征

C.三偏征

D.双目同侧偏盲

E.交叉性瘫痪

方正医学网答案：B

22.肿势或软如绵，或硬如馒，形态各异，不红不热。其肿的性质是

A.热肿　　B.寒肿

C.风肿　　D.痰肿

E.湿肿

方正医学网答案：D

23.适用于急性阳证疮疡的是

A.砭镰法　　B.切开法

C.挑治法　　D.挂线法

E.结扎法

方正医学网答案：A

24.患者，男，38 岁。右手示指红肿疼痛，并有以下特征：（1）患指呈均匀肿胀，呈圆柱状；（2）手指呈半屈曲状，作患指被动伸直运动时，引起剧烈疼痛；（3）

指腹有显著压痛。应诊断为
A.蛇肚疔　　B.沿爪疔
C.蛇头疔　　D.托盘疔
E.蛇背疔
方正医学网答案：A

25.乳痈初起，证属肝气不舒，胃热壅滞。治疗应首选
A.逍遥散　　B.透脓散
C.四妙汤　　D.瓜蒌牛蒡汤
E.牛蒡解肌汤
方正医学网答案：D

26.患者，女，19 岁。半月前无意中发现颈部粗大，无异常不适。颈部呈弥漫性肿大，边缘不清，皮色不变，无触痛，并可扪及数个大小不等的结节，随吞咽动作而上下移动。具体诊断是
A.气瘿　　B.石瘿
C.肉瘿　　D.瘿痈
E.颈痈
方正医学网答案：A

27.口角处成群分布水疱，内含透明浆液，破裂后露出糜烂面，为
A.湿疮　　B.瘾疹
C.热疮　　D.蛇串疮
E.疥疮
方正医学网答案：C

28.患者，男，37 岁，肛门突然剧烈疼痛，肛门缘周围有暗紫色椭圆形肿块突起，表面水肿，根据症状可诊断为
A.肛裂　　B.肛管癌
C.肛旁脓肿　　D.血栓性外痔
E.内痔嵌顿
方正医学网答案：D

29.患者，女，34 岁。子宫切除术后 10 天，突然出现左下肢肿胀，疼痛，行走不利，诊断应先考虑
A.筋瘤　　B.青蛇毒
C.股肿　　D.脱疽
E.丹毒
方正医学网答案：C

30.男，26 岁。突发剑突下疼痛，6 小时后疼痛转移到右下腹，恶心纳差，轻度发热，右下腹有压痛，无反跳痛，舌苔白腻，脉弦滑。宜选用
A.复方大柴胡汤

B.阑尾化瘀汤
C.藿香正气散加减
D.大承气汤加减
E.大黄牡丹汤合红藤煎剂
方正医学网答案：E

31.《素问·至真要大论》认为“皆属于心”的病证为
A.诸热瞀瘛
B.诸痛痒疮
C.诸躁狂越
D.诸禁鼓慄，如丧神守
E.诸厥固泄
方正医学网答案：B

32.据《素问·痿论》所述，“主渗灌溪谷，为经脉之海”的是
A.经脉　　B.气血
C.阳明经　　D.冲脉
E.脾胃
方正医学网答案：D

33.据原文，“少阴病，得之二三日以上，（　），黄连阿胶汤主之。”填空项应为
A.心烦不得眠者
B.心中烦，不得卧
C.反发热，脉沉者
D.口中和，其背恶寒者
E.心烦腹满，卧起不安者
方正医学网答案：B

34.《金匮要略》指出：夫失精家少腹弦急，阴头寒，...脉得诸芤动微紧，男子失精，女子梦交，以何方主之
A.三才封髓丹
B.八味肾气丸
C.二加龙牡汤
D.桂枝加龙骨牡蛎汤
E.以上都不是
方正医学网答案：D

35.叶天士所谓“两阳相劫”中的两阳是指
A.风邪与热邪　　B.风邪与暑邪
C.阳明与少阳　　D.太阳与阳明
E.太阳与少阳
方正医学网答案：A

36.根据《温热论》，热病中战汗后是否为脱证的鉴别要点是
A.睡眠和脉象　　B.二便和脉象
C.睡眠和神志　　D.饮食和脉象
E.脉象和神志
方正医学网答案：E

37.治疗肝经风热，目赤肿痛宜选用
A.柴胡、桑叶
B.牛蒡子、葛根
C.蝉蜕、升麻
D.桑叶、夏枯草
E.菊花、白芷
方正医学网答案：D

38.热闭、寒闭神昏，均常选用的药物是
A.石菖蒲　　B.麝香
C.牛黄　　D.羚羊角
E.苏合香
方正医学网答案：B

39.能祛风湿，止痛又能利水消肿的药物是
A.秦艽　　B.狗脊
C.防己　　D.乌梢蛇
E.五加皮
方正医学网答案：C

40.大黄和虎杖均具有的功效是
A.活血，通便，解毒，止咳
B.活血，利湿，解毒，止痛
C.活血，通便，利湿，止血
D.活血，止痛，止痉，解毒
E.活血，解毒，通便，退黄
方正医学网答案：E

41.既能宣发肃降又能止咳平喘的药物是
A.白前　　B.桔梗
C.前胡　　D.葶苈子
E.苦杏仁
方正医学网答案：E

42.肾气丸中少火生气的配伍体现的是
A.桂枝，山药　　B.附子，山药
C.桂枝，附子　　D.附子，干地黄
E.干地黄，山萸肉
方正医学网答案：C

43.症见口眼㖞斜，或面肌抽动，舌淡红苔白者宜用
A.补阳还五汤　　B.大秦艽汤
C.镇肝熄风汤　　D.牵正散
E.小活络丹
方正医学网答案：D

44.连翘在保和丸中的作用是
A.清热解毒
B.辛凉透表

C.透热转气
D.清泄胸膈之热
E.清热散结
方正医学网答案：E

45.方剂中组成中白芍、生地同用的是
A.天麻钩藤饮　B.镇肝熄风汤
C.羚角钩藤汤　D.百合固金汤
E.一贯煎
方正医学网答案：C

46.治疗肺肾阴虚，虚火上炎，应选择哪个方剂
A.麦门冬汤　B.百合固金汤
C.玉液汤　D.清燥救肺汤
E.左归丸
方正医学网答案：B

47.肺胀晚期，病变为主的脏是
A.肺、脾、肾　B.肺、脾、心
C.肺、肾、心　D.脾、肾、心
E.肺、肝、肾
方正医学网答案：C

48.下列各项中，符合悬饮病主症的是
A.心下满闷，呕吐清水痰涎
B.胸胁饱满，咳唾引痛
C.咳逆倚息，短气不得平卧
D.身体沉重，肢体浮肿
E.胃肠沥沥有声
方正医学网答案：B

49.中风的病理基础是
A.风火痰瘀　B.气血逆乱
C.心肝火旺　D.肝阳上亢
E.肝肾阴虚
方正医学网答案：E

50.患者小便频数短涩，灼热刺痛，尿中挟沙石，排尿时突然中断，尿道窘迫疼痛，尿中带血。治疗应首选
A.八正散　B.石韦散
C.小蓟饮子　D.沉香散
E.无比山药丸
方正医学网答案：B

51.患者腹痛拘急，痢下赤白黏冻，白多赤少，里急后重，脘腹胀满，舌苔白腻，脉濡缓。治疗应首选
A.藿香正气散
B.不换金正气散
C.葛根芩连汤

D.白头翁汤
E.芍药汤
方正医学网答案：B

52.肺痈成痈期的病机是
A.风热外袭，卫表不和，邪热壅肺，肺失清肃
B.邪毒渐去，肺体损伤，阴伤气耗
C.热毒蕴肺，蒸液成痰，热壅血瘀，蕴酿成痈
D.热壅血瘀，血败肉腐，痈肿内溃，脓液外泄
E.邪热蕴肺，蒸液成痰，痰热壅滞，肺失清肃
方正医学网答案：C

53.患者，女性，45 岁。咳嗽 2 月，呈阵发性，咳时面赤，咽干口苦，常感痰滞咽喉而咯之难出，量少质黏，胸胁胀痛，咳时引痛，舌红，舌苔薄黄，脉弦数。此病证的治法是
A.清热肃肺，豁痰止咳
B.燥湿化痰，理气止咳
C.清肺泻肝，顺气降火
D.滋阴清热，润肺止咳
E.疏风清肺，润燥止咳
方正医学网答案：C

54.下列选项中，属于惊悸与怔忡鉴别要点的是
A.惊悸为持续性，怔忡为阵发性
B.怔忡日久不愈，可转化为惊悸
C.怔忡为上下冲逆，发自少腹
D.惊悸不能自控，活动后加重
E.惊悸发生多与情绪有关，怔忡无精神因素亦可发生
方正医学网答案：E

55.王某，男，72 岁。有健忘病史多年。如今计算力、定向力明显减退，神情呆钝，词不达意，头晕耳鸣，腰酸骨软，舌瘦色淡，苔薄白，脉沉细弱。其治疗首选的方剂是
A.还少丹　　B.补阳还五汤
C.人参养荣汤　　D.七福饮
E.转呆汤
方正医学网答案：D

56.郭某，男，62 岁。常感头晕头痛，耳鸣目眩，突然发生口舌歪斜，舌强语謇，手足重滞，舌质红苔黄，脉弦。治疗应首选的方剂是
A.镇肝熄风汤　　B.桃仁承气汤

C.羚角钩藤汤　D.涤痰汤
E.天麻钩藤饮
方正医学网答案：E

57.王某，男，55 岁。反复呕吐 1 月，呕吐清水痰涎，脘闷不食，头眩心悸，舌苔白腻，脉滑。治疗此病证应首选的方剂是
A.半夏白术天麻汤
B.平胃散合甘草干姜茯苓白术汤
C.实脾饮
D.小半夏汤合苓桂术甘汤
E.藿香正气散
方正医学网答案：D

58.赵某，男，26 岁。初起恶寒发热，咽痛，眼睑浮肿，小便不利,经治后，表虽解，但肿势未退。现症：身重困倦，胸闷，纳呆，泛恶，苔白腻，脉沉缓，其证候诊断是
A.水湿浸渍证　B.湿毒浸淫证
C.湿热壅盛证　D.风水相搏证
E.脾阳虚衰证
方正医学网答案：A

59.下列各项，对于鉴别水肿与鼓胀无意义的是
A.有无腹壁青筋暴露
B.有无目睛黄染
C.水肿与腹水出现的先后
D.有无胁下癥积坚硬
E.有无头面浮肿
方正医学网答案：E

60.李某，女，78 岁。头摇不止，肢麻震颤，头晕目眩，胸脘痞闷，口苦口黏，舌体胖大，有齿痕，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑数。治疗此病证首选的方剂是（助理不考）
A.地黄饮子
B.黄连温胆汤
C.龟鹿二仙膏合大定风珠
D.导痰汤合羚角钩藤汤
E.天麻钩藤饮合镇肝熄风汤加减
方正医学网答案：D

61.鼓胀的病理因素为
A.气滞、血瘀、水湿
B.气滞、痰浊、虫积
C.气滞、血瘀、虫积
D.痰浊、水湿、虫积
E.痰浊、血瘀、水湿
方正医学网答案：A

62.《灵枢•营卫生会》说：“昼不精，夜不瞑”，是阴阳的何种关系失调所致

A.互根互用　　B.对立制约

C.交感互藏　　D.阴阳转化

E.阴阳自和

方正医学网答案：A

63.土不足时，木乘土虚而克之。属于

A.母病及子　　B.子病犯母

C.相克　　D.相乘

E.相侮

方正医学网答案：D

64.脾主统血的实质是

A.气能摄血

B.脾能生血

C.脾为后天之本

D.人以水谷为本

E.脾主运化水谷精微

方正医学网答案：A

65.在气的生成和水液代谢方面关系密切的是

A.心与肺　　B.心与肾

C.肺与脾　　D.脾与肝

E.肺与肝

方正医学网答案：C

66.灌注于骨节、脏腑、脑、髓的是

A.精　　B.气

C.血　　D.津

E.液

方正医学网答案：E

67.热极生风可见

A.眩晕欲仆

B.目睛上吊

C.手足蠕动

D.手足拘挛不伸

E.皮肤瘙痒

方正医学网答案：B

68.肾虚水饮的面色特征是

A.面色暗淡

B.面黑干焦

C.眼眶周围色黑

D.面色黧黑、肌肤甲错

E.面色晦暗如烟熏

方正医学网答案：C

69.若咽部有灰白色伪膜，坚韧不易剥离，重剥则出血，或剥去随即复生，此属重证，多为

A.口疮　　B.喉痈
C.鹅口疮　　D.乳蛾
E.白喉
方正医学网答案：E

70.黄滑苔的临床意义是
A.湿热痰热内蕴，食积化腐
B.阳虚寒湿内盛，痰饮内停
C.阳虚寒湿之体，痰饮化热
D.素有湿浊宿食，阻滞气机
E.气血亏虚之体，痰饮食积
方正医学网答案：C

71.（助理不考）患者露天睡觉后出现脘腹疼痛，呕吐，肠鸣腹泻，苔白润，脉弦紧，其辨证是
A.风淫证　　B.伤寒证
C.湿淫证　　D.暑淫证
E.中寒证
方正医学网答案：E

72.下列各项，属于心阴虚证和心血虚证的共有症状的是
A.心悸心烦　　B.失眠多梦
C.口燥咽干　　D.面色淡白
E.潮热盗汗
方正医学网答案：B

73.足三阴经从开始部位至内踝上 8 寸段的分布是
A.太阴在前，厥阴在中，少阴在后
B.厥阴在前，少阴在中，太阴在后
C.少阴在前，太阴在中，厥阴在后
D.厥阴在前，太阴在中，少阴在后
E.太阴在前，少阴在中，厥阴在后
方正医学网答案：D

74.下列各项，不属于腧穴远治作用的是
A.光明治眼病
B.列缺治头项病
C.阴郄治心病
D.足三里治胃病
E.日月治胆病
方正医学网答案：E

75.用俞募配穴法治疗胃病，应选下列哪组穴位
A.脾俞、胃俞
B.胃俞、太白
C.胃俞、足三里
D.脾俞、中脘
E.胃俞、中脘
方正医学网答案：E

76.下列各项，其经脉循行路线

连舌本，散舌下的是
A.手太阴肺经　B.手少阴心经
C.足太阴脾经　D.足少阴肾经
E.足阳明胃经
方正医学网答案：C

77.可治疗癥疹、湿疹、丹毒等血热性皮肤病的腧穴是
A.隐白　B.公孙
C.三阴交　D.阴陵泉
E.血海
方正医学网答案：E

78.主治颈及面口病、脏腑病、妇科病、前阴病、神志病的是
A.任脉穴
B.督脉穴
C.足太阴脾经穴
D.足少阴肾经穴
E.足厥阴肝经穴
方正医学网答案：A

79.患者中风后出现一侧上肢活动不利，头针应选取的头穴线是
A.顶颞前斜线上 1/5
B.顶颞前斜线中 2/5
C.顶颞后斜线上 1/5
D.顶颞后斜线中 2/5
E.枕上正中线
方正医学网答案：B

80.某女，22 岁，2 天前受风后出现左侧额纹鼻唇沟变浅，眼裂变大，口角歪向右侧。舌淡，苔薄白，脉浮紧。治疗除主穴外，还应加用
A.风池、风府　B.气海、足三里
C.外关、关冲　D.鱼腰、申脉
E.足三里、内庭
方正医学网答案：A

81.治疗不寐，应主要选取的经脉是
A.任脉、手阳明、足少阳、八脉交会穴
B.督脉、手少阴、足太阴、八脉交会穴
C.督脉、手太阳、足厥阴、八脉交会穴
D.任脉、手厥阴、足阳明、八脉交会穴
E.督脉、手少阳、足少阴、八脉交会穴
方正医学网答案：B

82.治疗便秘的主穴，除天枢外，

还有
A.神阙、足三里、公孙
B.支沟、大肠俞、上巨虚
C.上巨虚、阴陵泉、水分
D.支沟、下脘、关元
E.支沟、足三里、中脘
方正医学网答案：B

83.各种淫邪因素皆可导致妇科疾病，其中较常见的是
A.暑邪、寒邪、湿邪
B.暑邪、寒邪、热邪
C.风邪、寒邪、燥邪
D.寒邪、热邪、湿邪
E.寒邪、热邪、燥邪
方正医学网答案：D

84.下列月经病的治疗，错误的是
A.重在治本调经
B.分清先病和后病
C.急则治标，缓则治本
D.顺应不同年龄阶段论治
E.多用辛温暖宫之品
方正医学网答案：E

85.患者“七七”之年，经乱无期，时而暴下不止，时或淋沥不尽。末次月经已行 20 多日未止，量仍较多，经色淡，质清稀；面色白，神疲气短，面浮肢肿，小腹空坠，四肢不温，纳呆便溏；舌质淡胖，苔白，脉细弱。治疗应首选
A.举元煎合安冲汤
B.补中益气汤
C.上下相资汤
D.清热固经汤
E.保阴煎
方正医学网答案：A

86.患者，女，25 岁，未婚。近半年经前、经期小腹胀痛，经血量少，行而不畅，血色暗有块，块下痛减，伴经行情志抑郁，乳房胀痛，舌紫暗，有瘀斑，脉弦涩。治疗应首选的方剂是
A.少腹逐瘀汤　B.当归芍药散
C.调肝汤　D.圣愈汤
E.膈下逐瘀汤
方正医学网答案：E

87.患者，女，30 岁，自诉带下量多半年，色白，如涕如唾，绵绵不断，无臭气，面色㿠白，四肢倦怠，纳少便溏，舌淡胖，苔白腻，脉细缓。首选方剂是

A.五味消毒饮　B.完带汤
C.内补丸　D.知柏地黄丸
E.止带方
方正医学网答案：B

88.患者，女，24 岁。孕 21 周，近两日出现阴道少量下血，色淡红，质稀薄，伴小腹空坠而痛，腰酸，面色皖白，心悸气短，神疲肢倦，舌淡，苔薄白，脉细弱略滑。治疗应首选的方剂是
A.滋肾育胎丸　B.寿胎丸
C.胎元饮　D.保阴煎
E.桂枝茯苓丸
方正医学网答案：C

89.下列哪项是指产后“三病”
A.病痉、病郁冒、大便难
B.腹痛、恶露不下、发热
C.呕吐、泄泻、盗汗
D.尿失禁、缺乳、大便难
E.血晕、发热、痉证
方正医学网答案：A

90.患者，女，26 岁。下腹部结块，触之有形，胸闷腹胀，月经先后无定期，经量多，经期长，经色暗，有血块，面色晦暗，舌紫暗，有瘀斑，脉沉弦涩。其治法是
A.补肾活血，消癥散结
B.化痰除湿，活血消癥
C.行气活血，化瘀消癥
D.益气活血，化瘀消癥
E.疏肝理气，活血消癥
方正医学网答案：C

91.患者，女，35 岁。婚久不孕，月经或先或后，经量多少不一，平素烦躁易怒，伴胸胁乳房胀痛，精神抑郁，善太息，舌暗红，脉弦细。治疗宜选用的方剂是
A.开郁种玉汤　B.养精种玉汤
C.少腹逐瘀汤　D.苍附导痰丸
E.毓麟珠
方正医学网答案：A

92.6 周岁小儿的标准体重、身高按现行公式计算应为
A.12kg，89cm　B.14kg，105cm
C.16kg，110cm　D.18kg，115cm
E.20kg，117cm
方正医学网答案：E

93.小儿“纯阳”之体的含义是
A.独阳之体

B.盛阳之体
C.稚阳之体
D.阳亢阴虚之体
E.生机蓬勃，发育迅速
方正医学网答案：E

94.望小儿指纹中，纹达气关，说明
A.邪入脏腑　　B.邪入经
C.邪入络　　D.邪入卫表
E.邪入里
方正医学网答案：B

95.小儿感冒后容易出现睡卧不宁，惊惕抽风的症状，其病机是
A.脾常不足　　B.肺常不足
C.肝常有余　　D.肾常不足
E.心常有余
方正医学网答案：C

96.患儿，2 岁。发热咳嗽 3 天。症见高热持续不退，咳嗽剧烈，气急鼻扇，烦躁喘憋，涕泪俱无，面赤唇红，大便秘结，舌红苔黄，指纹紫滞。治疗首选方
A.华盖散
B.麻杏石甘汤
C.麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤
D.银翘散合麻杏石甘汤
E.黄连解毒汤合麻杏石甘汤
方正医学网答案：E

97.患儿 6 个月，腹泻 2 天，大便呈蛋花汤样，腹胀纳呆，小便短黄。舌红，苔黄腻，指纹紫暗。应该用以下那个方剂
A.人参乌梅汤
B.葛根黄芩黄连汤
C.参苓白术散
D.藿香正气散
E.白头翁汤
方正医学网答案：B

98.患儿，1 岁 6 个月。体重 9kg，纳呆，面色少华，性急易怒，大便干稀不调，舌质淡，苔薄微腻，指纹淡。其诊断是
A.厌食　　B.疳气
C.疳积　　D.干疳
E.积滞
方正医学网答案：B

99.患儿，6 岁，汗出遍身，抚之不温，畏寒恶风，不发热，精神如常，胃纳尚可，舌质淡红，苔薄白，脉缓。该患儿中医辨证是

A.肺卫不固证　B.营卫失调证
C.气阴亏虚证　D.湿热迫蒸证
E.心脾两虚证
方正医学网答案：B

100.患儿，男，3 岁 6 个月。麻疹已 6 日，现高热不退，咳嗽气急，鼻翼扇动，口渴烦躁，疹点密集色暗，舌红苔黄，脉数。其证候是
A.麻疹顺证，初热期
B.麻疹顺证，出疹期
C.麻疹逆证，邪毒闭肺
D.麻疹逆证，邪毒攻喉
E.麻疹逆证，邪陷心肝
方正医学网答案：C